# COLLECTIONS 2024_*catalogue*

ceramic manufacturer
STYLE COMMUNITIES
***made in Spain***

fanal

fanal

# FANAL
## _*Fanal*

Since 1986, Fanal has been a company **committed to design, technology and a constant determination to innovate and produce a premium product.**

We are specialists in creating unique spaces that reflect who we are and how we want to live.

At Fanal, we keep moving forward so we can offer you our best.

*Desde 1986, Fanal es una empresa* ***comprometida con el diseño, la tecnología y el empeño constante por innovar y conseguir un producto premium.***

*Somos especialistas en crear espacios únicos que reflejan quiénes somos y cómo queremos vivir.*

*En Fanal seguimos avanzando para ofrecerte lo mejor de nosotros.*






# OUR COMMITMENT

*_nuestro compromiso*

## *ISO 9001 / ISO 14001*

At Fanal we have ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certifications, proof of our commitment to quality and sustainability. These standards ensure the quality in all of our company's processes and products under the most demanding international standards.

**We believe that quality and sustainability are two complementary ways of talking about the future.**

**Green technology, our present commitment to the future.**

*En Fanal contamos con las certificaciónes **ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015**, una prueba de nuestro compromiso con la calidad y la sostenibilidad. Estas normas aseguras la calidad en todos los procesos y productos de nuestra compañía bajo los estándares internacionales más exigentes.*

**Creemos que la calidad y la sostenibilidad son dos formas complementarias de hablar sobre el futuro.**

***Green technology, nuestro compromiso de hoy con el futuro.***

# INDEX
*_Índice*

## Whites
*blancos*


ALBI _12
ARTIC _18
JAZZ _22
MONTBLANC _24
SNOW _26
PALM _32


## Cements
*cementos*


CITY _36
CONCRETE STONE _40
EVO _46
FOCUS _56
PALERMO _58


## Woods
*maderas*


ART WOOD _62
CHESTER _66
FOREST _72
HERITAGE _78
IROKO _82
KUBRIK _86


## Marbles
*mármoles*


BOTANIC _90
CALACATTA _92
CARRARA _100
ELEGANCE _110
ESSENCE _112
FENIX _122
ICEBERG _124
LAURENT _126
LORD _132
NEW ICE _140
ONIX _146
OPERA _154
ORÓBICO _164
PULPIS _172
WINDSOR _178


## Metallics
*metalizados*


PEARL _190
STARDUST _202
UNIVERSE _214


## Stones
*piedras*


CHILE _220
GALA _226
GRESTONE _236
HYDRA _238
MOON _244
NEBULA _252
PETRA _258
TYNDALL _268
ZENDRA _280

Porcelain Tiles / *Porcelánico*

60 X 120
9,2MM

120x120
9MM
NEW SIZE

90x90
9,3MM
90°

45 X 120 SLIM
7,2MM
SLIM 7,2mm

22x120 SLIM
7,2MM
SLIM 7,2mm

75 X 75
8,7MM

60x60
8,2MM

45x90
9,3MM

30x60
8,2MM

White Body / *Pasta Blanca*

31,6 X 90
9,7MM

Reading the General Catalogue / *Lectura del Catálogo General*

01
Nombre de la colección /
Range's name

02
Material de la pieza /
Article's material

03
Descripción gráfica de la pieza /
Graphic description

04
Nombre y color de la pieza /
Name and color

05
Formato de la pieza /
Size

06
Código de precio /
Price code

07
Número de piezas por caja /
Pieces per box

08
Características generales de la colección /
Range's general characteristics

09
Emablaje /
Packing

10
Ambiente de la colección /
Room setting

11
Nombre y tipología de la colección /
Range's name and typology




Technical Features / *Características Técnicas*

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue —— Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

SLIM 7,2mm

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
FLOOR TILES / PAVIMENTO
GLOSS / BRILLO
LAPATTO / LAPADO
SATIN / SATINADO
DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1**
**DESTONIFIED V2** / DESTONIFICADO **V2**
DESTONIFIED **V3** / DESTONIFICADO **V3**

PB WHITE BODY / PASTA BLANCA
WALL TILES / REVESTIMIENTO
MATT / MATE
POLISHED / PULIDO
RECTIFIED / RECTIFICADO
UNRECTIFIED / NO RECTIFICADO
GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA
ANTI-SLIP / CLASE 1 - 2 - 3

our secrets
*nuestros secretos*

Fanal

# WHITES
## _*blancos*


Albi
31,6 X 90
*12" x 36"* _12

Artic
31,6 X 90
*12" x 36"* _18

Jazz
31,6 X 90
*12" x 36"* _22

Montblanc
31,6 X 90
*12" x 36"* _24

Snow
120 X 120 / 60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75 / 60 X 60
*48" x 48" / 24" x 48" / 18" x 48" / 36" x 36" / 30" x 30" / 24" x 24"* _26

Palm
60 X 120
*24" x 48"* _32

Wall Tile / *Revestimiento* ALBI BLANCO 31,6 X 90 - ALBI BLANCO POLIS 31,6 X 90 REC. - DECORADO ALBI BLANCO GARDEN 31,6 X 90

ALBI BLANCO
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A1**



ALBI BLANCO RELIEVE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



ALBI BLANCO CREA
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



ALBI BLANCO FLOR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



ALBI BLANCO POLIS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**

1 SET

DECORADO ALBI BLANCO GARDEN
31,6 X 90 / 12" X 36" (per piece/por pieza) **G080** 4

DECORADO JAZZ STONE BLANCO
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G080** 4

SPECIAL PIECES —— PIEZAS ESPECIALES

Wall Tile / *Revestimiento*
ALBI BLANCO POLIS 31,6 X 90

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PB WHITE BODY / PASTA BLANCA — WALL TILES / REVESTIMIENTO — MATT / MATE — RECTIFIED / RECTIFICADO

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| | | | | | | | EUROPALLET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
| 31,6 X 90 | 4 | 19,60 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |

DEC. ALBI LEAVES GOLD A
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G080** 4

DEC. ALBI LEAVES GOLD B
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G080** 4

Wall Tile / *Revestimiento* DEC. ALBI LEAVES GOLD A/B 31,6 X 90 REC. - ALBI BLANCO 31,6 X 90 REC. - IROKO EBONY 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / *Pavimento* GALA WHITE 60 X 120 REC..

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PB WHITE BODY / PASTA BLANCA — WALL TILES / REVESTIMIENTO — MATT / MATE — RECTIFIED / RECTIFICADO

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | EUROPALLET CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6 X 90 | 4 | 19,60 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |

Wall Tile / *Revestimiento* ARTIC WHITE 31,6 X 90 - ARTIC WHITE KARA 31,6 X 90 - HERITAGE OAK SLIM 22 X 120 REC.
Floor Tile / *Pavimento* HERITAGE OAK SLIM 22 X 120 REC.

ARTIC WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A1**



ARTIC WHITE BARENTS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



ARTIC WHITE SVALBARD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**

DEC.ARTIC BARENTS BRONZE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4

DEC.ARTIC SVALBARD BRONZE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4

DEC.ARTIC BARENTS GOLD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4

DEC.ARTIC SVALBARD GOLD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4

DEC.ARTIC BARENTS SILVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G080** 4

DEC.ARTIC SVALBARD SILVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G080** 4



ARTIC WHITE KARA
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**

DEC.ARTIC KARA BRONZE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4

DEC.ARTIC KARA GOLD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4

DEC.ARTIC KARA SILVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G080** 4

Wall Tile / *Revestimiento* ARTIC WHITE KARA 31,6 X 90

Wall Tile / *Revestimiento* DECORADO ARTIC BARENTS SILVER 31,6 X 90

Wall Tile / *Revestimiento* DECORADO ARTIC SVALBARD GOLD 31,6 X 90

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PB WHITE BODY / PASTA BLANCA — WALL TILES / REVESTIMIENTO — MATT / MATE — RECTIFIED / RECTIFICADO

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| | | | | | | | EUROPALLET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
| 31,6 X 90 | 4 | 19,60 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |

JAZZ BLANCO
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A1**



JAZZ BLANCO RELIEVE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**

DECORADO JAZZ STONE BLANCO
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G080** 4

SPECIAL PIECES —— PIEZAS ESPECIALES

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PB WHITE BODY / PASTA BLANCA — WALL TILES / REVESTIMIENTO — MATT / MATE — RECTIFIED / RECTIFICADO

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6 X 90 | 4 | 19,60 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |

Wall Tile / *Revestimiento* JAZZ BLANCO 31,6 X 90 REC. - DECORADO JAZZ STONE BLANCO 31,6 X 90 REC. - JAZZ BLANCO RELIEVE 31,6 X 90 REC.

MONTBLANC WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A1**



MONTBLANC CREA
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



MONTBLANC SKY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



MONTBLANC RELIEVE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



MONTBLANC FLOR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PB WHITE BODY / PASTA BLANCA — WALL TILES / REVESTIMIENTO — GLOSS / BRILLO — RECTIFIED / RECTIFICADO

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES (EUROPALLET) | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6 X 90 | 4 | 19,60 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |

Wall Tile / *Revestimiento* MONTBLANC SKY 31,6 X 90 - MONTBLANC WHITE 31,6 X 90

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* SNOW WHITE 60 X 120 REC. NPLUS
Floor Tile / *Pavimento* SNOW WHITE 60 X 120 REC. NPLUS

SNOW WHITE **N14C2**
120 X 120 / 48" X 48" REC. NPLUS



SNOW WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS **N9C2**



SNOW WHITE
75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A2**
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7C2**



SNOW WHITE SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. **N12A2**
45 X 120 / 18" X 48" REC .NPLUS. **N12C2**



SNOW WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS **N13C2**



SNOW WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A2**
60 X 60 / 24" X 24" REC. NPLUS **N6C2**

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · RECTIFIED RECTIFICADO · SLIM 7,2mm

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EUROPALLET | | |
| 120 X 120 | 1 | 32 | 1,44 | 40 | 57,41 | 1.280 | | | |
| 45 X 120 SLIM | 4 | 36,00 | 2,15 | | | | 20 | 42,94 | 720 |
| 90 X 90 | 2 | 37 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1480 | | | |
| 75 X 75 | 2 | 25,00 | 1,11 | | | | 42 | 46,62 | 1.050 |
| 60 X 120 | 2 | 33,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 60 X 60 | 3 | 21,00 | 1,07 | | | | 40 | 42,91 | 840 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* SNOW WHITE 60 X 120 REC. - EVO GREY 60 X 120 REC.
Floor Tile / *Pavimento* SNOW WHITE 60 X 120 REC. - EVO GREY 60 X 120 REC.

DEC. PALM **G128** 2

60 X 120 / 24" X 48" REC.

(per pice/por pieza)

piezas mezcladas en la misma caja
mixed pieces in the same box

Wall Tile / *Revestimiento* DEC. PALM 1/2 60 X 120 REC. - GALA WHITE 60 X 120 REC.
Floor Tile / *Pavimento* CHESTER CHESTNUT SLIM 22 X 120 REC. 3DSOFT.

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO | WALL TILES REVESTIMIENTO | MATT MATE | RECTIFIED RECTIFICADO

our strengths
*nuestras fortalezas*

fanal

# CEMENTS
## _cementos


City
90 X 90 / 60 X 60
*36" x 36" / 24" x 24"* _36

Concrete stone
60 X 120 / 90 X 90
*24" x 48" /36" x 36"* _40

Evo
120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90 / 45 X 90 / 75 X 75 / 60 X 60 / 30 X 60
*48" x 48" / 24" x 48" /36" x 36" / 18" x 36" / 30" x 30" / 24" x 24" / 12" x 24"* _46

Focus
31,6 X 90 / *12" x 36"* _56

Palermo
90 X 90 / 60 X 60
*36" x 36" / 24" x 24"* _58

90°



CITY SNOW
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**



CITY SNOW
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**

Floor Tile / *Pavimento* CITY SNOW 90 X 90 REC. - HERITAGE WALNUT SLIM 45 X 120 REC. ANTI-SLIP

CITY CONCRETE
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**

CITY CONCRETE
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**

CITY NIGHT
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**

CITY NIGHT
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**

90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **14 PIECES / 14 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
FLOOR TILES / PAVIMENTO
WALL TILES / REVESTIMIENTO
MATT / MATE
RECTIFIED / RECTIFICADO
DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1**
GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 90 | 2 | 37 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1480 | | | |
| 60 X 60 | 3 | 21,00 | 1,07 | | | | 40 | 42,91 | 840 |

EUROPALLET

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295



90°

Floor Tile / *Pavimento* CITY SNOW 90 X 90 REC.

90°

Floor Tile / *Pavimento* CONCRETE STONE BEIGE 90 X 90 REC.

CONCRETE STONE LIGHT
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**

CONCRETE STONE GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**

CONCRETE STONE BEIGE
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**

CONCRETE STONE AQUA
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**

90 X 90 / 36" X 36" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES /14 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
FLOOR TILES / PAVIMENTO
WALL TILES / REVESTIMIENTO
MATT / MATE
RECTIFIED / RECTIFICADO
DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1**
GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | EUROPALLET CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 90 | 2 | 37 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

CONCRETE STONE LIGHT
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**

CONCRETE STONE BEIGE
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**

CONCRETE STONE GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**

CONCRETE STONE AQUA
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**



DECOR. CONCRETE STONE GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**

DECOR. CONCRETE STONE BEIGE
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**

Wall Tile / *Revestimiento* DECOR. CONCRETE STONE GREY 60 X 120 REC.
Floor Tile / *Pavimento* CONCRETE STONE LIGHT 90 X 90 REC.

Floor Tile / *Pavimento* EVO GREY 120 X 120 REC.



EVO SAND **N14A1**
120 X 120 / 48" X 48" REC.

EVO GREY **N14A1**
120 X 120 / 48" X 48" REC.



EVO SMOKE **N14A1**
120 X 120 / 48" X 48" REC.

| | |
|---|---|
| 120 X 120 / 48" X 48" | **10 PIECES / 10 PIEZAS** |
| 60 X 120 / 24" X 48" | **10 PIECES / 10 PIEZAS** |
| 90 X 90 / 36" X 36" | **10 PIECES / 10 PIEZAS** |
| 45 X 90 / 18" X 36" | **20 PIECES / 20 PIEZAS** |
| 75 X 75 / 30" X 30" | **12 PIECES / 12 PIEZAS** |
| 60 X 60 / 24" X 24" | **16 PIECES / 16 PIEZAS** |
| 30 X 60 / 12" X 24" | **32 PIECES / 32 PIEZAS** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EVO REC. | C2 | R10 C | PTV 36+ | DCOF >0,42 |
| EVO REC. ANT. | C3 | R12 C | PTV 36+ | DCOF >0,42 |
| EVO REC. LAP. | C1 | R10 B | PTV 36+ | DCOF >0,42 |

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO · FLOOR TILES / PAVIMENTO · WALL TILES / REVESTIMIENTO · MATT / MATE · LAPATTO / LAPADO · RECTIFIED / RECTIFICADO · ANTI-SLIP · DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1** · GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 X 120 | 1 | 32 | 1,44 | 40 | 57,41 | 1.280 | | | |

EUROPALLET

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

EVO COAL
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. ANTI-SLIP. C3 R12 **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B1**

EVO COAL
45 X 90 / 18" X 36" REC. **N9D1**
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E1**



EVO TATAMI COAL
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**

EVO COAL
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B1**

EVO COAL
75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A1**
75 X 75 / 30" X 30" REC. LAP. **N7B1**

EVO COAL
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**
60 X 60 / 24" X 24" REC. ANTI-SLIP. C3 R12 **N6A1**
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B1**

EVO COAL
30 X 60 / 12" X 24" REC. **N6D1**
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E1**

EVO TATAMI COAL
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**

EVO FLOW COAL
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**

MOSAICO FLOW COAL
30 X 37 / 12" X 15" **M054** 7

MOSAICO EVO FLOW
30 X 37 / 12" X 15" **M054** 7

EVO SMOKE
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. ANTI-SLIP. C3 R12 **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B1**

EVO SMOKE
45 X 90 / 18" X 36" REC. **N9D1**
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E1**



EVO TATAMI SMOKE
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**

EVO SMOKE
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B1**

EVO SMOKE
75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A1**
75 X 75 / 30" X 30" REC. LAP. **N7B1**

EVO SMOKE
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**
60 X 60 / 24" X 24" REC. ANTI-SLIP. C3 R12 **N6A1**
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B1**

EVO SMOKE
30 X 60 / 12" X 24" REC. **N6D1**
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E1**

EVO TATAMI SMOKE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**

EVO FLOW SMOKE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**

MOSAICO EVO FLOW
30 X 37 / 12" X 15" **M054** 7

MOSAICO FLOW SMOKE
30 X 37 / 12" X 15" **M054** 7

EVO GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. ANTI-SLIP. C3 R12 **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B1**

EVO GREY
45 X 90 / 18" X 36" REC. **N9D1**
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E1**

EVO TATAMI GREY
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**

EVO GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B1**

EVO GREY
75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A1**
75 X 75 / 30" X 30" REC. LAP. **N7B1**

EVO GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**
60 X 60 / 24" X 24" REC. ANTI-SLIP. C3 R12 **N6A1**
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B1**

EVO GREY
30 X 60 / 12" X 24" REC. **N6D1**
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E1**

EVO TATAMI GREY
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**

EVO FLOW GREY
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**

MOSAICO FLOW GREY
30 X 37 / 12" X 15" **M054** 7

MOSAICO EVO FLOW
30 X 37 / 12" X 15" **M054** 7





EVO SAND
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. ANTI-SLIP. C3 R12 **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B1**



EVO SAND
45 X 90 / 18" X 36" REC. **N9D1**
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E1**

EVO TATAMI SAND
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**



EVO SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B1**



EVO SAND
75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A1**
75 X 75 / 30" X 30" REC. LAP. **N7B1**

EVO SAND
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**
60 X 60 / 24" X 24" REC. ANTI-SLIP. C3 R12 **N6A1**
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B1**



EVO SAND
30 X 60 / 12" X 24" REC. **N6D1**
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E1**

EVO TATAMI SAND
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**

EVO FLOW SAND
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**

MOSAICO FLOW SAND
30 X 37 / 12" X 15" **M054** 7

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* EVO GREY 60 X 120 REC.
Floor Tile / *Pavimento* EVO GREY 60 X 120 REC.

FOCUS BLANCO

31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

**P9A1**

SPECIAL PIECES —— PIEZAS ESPECIALES

DECORADO FOCUS

31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

**P9A2**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PB WHITE BODY / PASTA BLANCA — WALL TILES / REVESTIMIENTO — MATT / MATE — RECTIFIED / RECTIFICADO

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| | | | | | | | EUROPALLET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
| 31,6 X 90 | 4 | 19,60 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |

Wall Tile / *Revestimiento* FOCUS BLANCO 31,6 X 90 - DECORADO FOCUS 31,6 X 90

PALERMO BIANCO
90 X90 / 36" X 36" REC. **N9A1**

PALERMO NERO
90 X90 / 36" X 36" REC. **N9A1**

PALERMO BIANCO
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**

PALERMO NERO
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PALERMO REC. | C2 | R10 | PTV 36+ | DCOF >0,42 |

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO · FLOOR TILES / PAVIMENTO · WALL TILES / REVESTIMIENTO · MATT / MATE · RECTIFIED / RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1** · C2 CLASS 2 / CLASE 2

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 90 | 2 | 37 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1480 | | | |
| 60 X 60 | 3 | 25,00 | 1,07 | | | | 40 | 42,91 | 840 |

EUROPALLET



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

90°

Wall Tile / *Revestimiento* PALERMO NERO 90 X 90 REC.
Floor Tile / *Pavimento* PALERMO WHITE 90 X 90 REC.




# WOODS
## _maderas

Art wood
22 X 120
*9" x 48"* _62

Chester
22 X 120 / 90 X 90
*9" x 48" / 36 x 36* _66

Forest
22 X 120 / 75 X 75
*9" x 48" / 30 x 30* _72

Heritage
22 X 120
*9" x 48"* _78

Iroko
31,6 X 90
*12" x 36"* _82

Kubrik
22 X 120
*9" x 48"* _86

ART WOOD CREAM SLIM 7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC.

**N12D1**



ART WOOD GREY SLIM 7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC.

**N12D1**

Floor Tile / *Pavimento* ART WOOD CREAM SLIM 22 X 120 REC.

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

22 X 120 / 9" X 48"
**40 PIECES / 40 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO | FLOOR TILES PAVIMENTO | MATT MATE | RECTIFIED RECTIFICADO | DESTONIFIED **V3** DESTONIFICADO **V3** | GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA | SLIM 7,2mm



ART WOOD MIX SLIM 7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC.
*mix of 50 different pieces / mix de 50 piezas diferentes

**N12D1**

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

22 X 120 / 9" X 48"
**40 PIECES / 40 PIEZAS**

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 X 120 SLIM | 6 | 25,80 | 1,60 | | | | 30 | 47,87 | 774 |

EUROPALLET

Floor Tile / *Pavimento* ART WOOD MIX SLIM 22 X 120 REC.
Wall Tile / *Revestimiento* ART WOOD MIX SLIM 22 X 120 REC.

Floor Tile / *Pavimento* CHESTER CHESTNUT SLIM 22 X 120 REC. 3D DOFT

CHESTER ELM SLIM 7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 3DSOFT **N12E2**

CHESTER OAK SLIM 7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 3DSOFT **N12E2**

CHESTER CHESTNUT SLIM 7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 3DSOFT **N12E2**

CHESTER WENGUE SLIM 7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 3DSOFT **N12E2**

DEC. CHESTER ELM
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT **N9B2**

DEC. CHESTER OAK
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT **N9B2**

DEC. CHESTER CHESTNUT
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT **N9B2**

DEC. CHESTER WENGUE
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT **N9B2**

22 X 120 / 9" X 48" **24 PIECES / 24 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **9 PIECES / 9 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO · FLOOR TILES / PAVIMENTO · WALL TILES / REVESTIMIENTO · 3D / SOFT · RECTIFIED / RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1** · GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA · SLIM 7,2mm

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | EUROPALLET CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 X 120 SLIM | 6 | 25,80 | 1,60 | | | | 30 | 47,87 | 774 |
| 90 X 90 | 1 | 18,50 | 0,81 | 80 | 64,51 | 1.480 | | | |

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

90°

Floor Tile / *Pavimento* DEC. CHESTER CHESTNUT 90 X 90 REC. 3DSOFT.

Floor Tile / *Pavimento* FOREST HONEY SLIM 22 X 120 REC.

FOREST WHITE SLIM 7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. **N12D1**

FOREST WALNUT SLIM 7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. **N12D1**

FOREST HONEY SLIM 7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. **N12D1**

FOREST CAOBA SLIM 7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. **N12D1**

DECOR. FOREST WHITE
75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A1**

DECOR. FOREST HONEY
75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A1**

DECOR. FOREST WALNUT
75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A1**

DECOR. FOREST CAOBA
75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A1**

22 X 120 / 9" X 48" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **4 PIECES / 4 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · RECTIFIED RECTIFICADO · **DESTONIFIED V2** DESTONIFICADO **V2** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA · SLIM 7,2mm

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 X 120 SLIM | 6 | 25,80 | 1,60 | | | | 30 | 47,87 | 774 |
| 75 X 75 | 2 | 25 | 1,11 | | | | 42 | 46,62 | 1.050 |

EUROPALLET

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

Floor Tile / *Pavimento* FOREST CAOBA SLIM 22 X 120 REC. - DECOR. FOREST CAOBA 75 X 75 REC.

Porcelain Tiles / *Porcelánico*

Floor Tile / *Pavimento* HERITAGE WALNUT SLIM 22 X 120 REC. NPLUS

HERITAGE MAPLE SLIM 7,2mm

| | |
|---|---|
| 22 X 120 / 9" X 48" REC. | **N12D1** |
| 22 X 120 / 9" X 48" REC. ANTI-SLIP. C3 R12 | **N12D1** |
| 22 X 120 / 9" X 48" REC. NPLUS | **N12F1** |

HERITAGE OAK SLIM 7,2mm

| | |
|---|---|
| 22 X 120 / 9" X 48" REC. | **N12D1** |
| 22 X 120 / 9" X 48" REC. ANTI-SLIP. C3 R12 | **N12D1** |
| 22 X 120 / 9" X 48" REC. NPLUS | **N12F1** |

HERITAGE WALNUT SLIM 7,2mm

| | |
|---|---|
| 22 X 120 / 9" X 48" REC. | **N12D1** |
| 22 X 120 / 9" X 48" REC. ANTI-SLIP. C3 R12 | **N12D1** |
| 22 X 120 / 9" X 48" REC. NPLUS | **N12F1** |

HERITAGE EBONY SLIM 7,2mm

| | |
|---|---|
| 22 X 120 / 9" X 48" REC. | **N12D1** |
| 22 X 120 / 9" X 48" REC. ANTI-SLIP. C3 R12 | **N12D1** |
| 22 X 120 / 9" X 48" REC. NPLUS | **N12F1** |

Floor Tile / *Pavimento* HERITAGE MAPLE SLIM 22 X 120 REC.

22 X 120 / 9" X 48" **20 PIECES / 20 PIEZAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HERITAGE REC. ANT. | C3 | R12 C | PTV 36+ | DCOF >0,42 |

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SLIM 7,2mm

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** DESTONIFICADO **V1** · ANTI-SLIP C3 CLASS 3 CLASE 3 R12

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | EUROPALLET CAJAS BOXES | EUROPALLET m² | EUROPALLET Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 X 120 | 6 | 25,80 | 1,60 | | | | 30 | 47,87 | 774 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

Wall Tile / *Revestimiento* IROKO OAK 31,6 X 90 REC. - GALA WHITE 31,6 X 90 REC.

IROKO MAPLE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



IROKO MAPLE
Detalle - Detail - Detail

IROKO OAK
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



IROKO OAK
Detalle - Detail - Detail

IROKO EBONY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



IROKO EBONY
Detalle - Detail - Detail

31,6 X 90 / 12" X 48" **6 PIECES / 6 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**PB** WHITE BODY / PASTA BLANCA
WALL TILES / REVESTIMIENTO
MATT / MATE
RECTIFIED / RECTIFICADO
DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1**

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| | | | | | | | EUROPALLET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
| 31,6 X 90 | 4 | 19,60 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |

Wall Tile / *Revestimiento* IROKO EBONY 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / *Pavimento* GALA WHITE 60 X 120 REC.

KUBRIK GRIS SLIM 7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC.
**N12D1**

KUBRIK NATURAL SLIM 7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC.
**N12D1**

Floor Tile / *Pavimento* KUBRIK GRIS SLIM 22 X 120 REC.

22 X 120 / 9" X 48" **20 PIECES / 20 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V3** DESTONIFICADO **V3** · SLIM 7,2mm

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | EUROPALLET CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 X 120 | 6 | 25,80 | 1,60 | | | | 30 | 47,87 | 774 |

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

# MARBLES
## _*mármoles*


Botanic
90 X 90 // *36″ x 36″* _90

Calacatta gold
120 X 120 / 60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 31,6 X 90 / 75 X 75 / 60 X 60
*48″ x 48″ / 24″ x 48″ / 18″ x 48″ / 36″ x 36″ / 12″ x 36″ / 30″ x 30″ / 24″ x 24″* _92

Carrara
60 X 120 / 90 X 90 / 31,6 X 90
*24″ x 48″ / 36″ x 36″ / 12″ x 36″* _100

Elegance
75 X 75 // *30″ x 30″* _110

Essence
60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75
*24″ x 48″ / 18″ x 48″ / 36″ x 36″ / 30″ x 30″* _112

Fenix
75 X 75 // *30″ x 30″* _122

Iceberg
75 X 75 // *30″ x 30″* _124

Laurent
45 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75
*18″ x 48″ / 36″ x 36″ / 30″ x 30″* _126

Lord
75 X 75 // *30″ x 30″* _132

New Ice
60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 45 X 90 / 75 X 75
*24″ x 48″ / 18″ x 48″ / 36″ x 36″ /18″ x 36″ / 30″ x 30″* _140

Onix
120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75
*48″ x 48″ / 24″ x 48″ / 36″ x 36″ / 30″ x 30″* _146

Opera
120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90
*48″ x 48″ / 24″ x 48″ / 36″ x 36″* _154

Oróbico
60 X 120 / 90 X 90
*24″ x 48″ / 36″ x 36″* _164

Pulpis
60 X 120 / 90 X 90
*24″ x 48″ / 36″ x 36″* _172

Windsor
120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90
*48″ x 48″ / 24″ x 48″ / 36″ x 36″* _178

90°



BOTANIC
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE **N9C3**

Floor Tile / *Pavimento* BOTANIC 90 X 90 REC. SSHINE

90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V3** DESTONIFICADO **V3** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |

EUROPALLET

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

Floor Tile / *Pavimento* CALACATTA 120 X 120 REC. NPLUS.

CALACATTA
120 X 120 / 48" X 48" REC. **N14A2**
120 X 120 / 48" X 48" REC. NPLUS **N14C2**

CALACATTA
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS **N9C2**

CALACATTA
75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A2**
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7C2**

CALACATTA
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS **N13C2**

CALACATTA SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. **N12A2**
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **N12C2**

CALACATTA
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A2**
60 X 60 / 24" X 24" REC. NPLUS **N6C2**

MOSAICO CALACATTA MATT
30 X 30 / 12" X 12" **G042** 5

MOSAICO CALACATTA GLOSS
30 X 30 / 12" X 12" **G043** 5

120 X 120 / 48" X 48" **8 PIECES / 8 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
45 X 120 / 18" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **14 PIECES / 14 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SLIM 7,2mm

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · RECTIFIED RECTIFICADO · **DESTONIFIED V2** DESTONIFICADO **V2** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 X 120 | 1 | 32 | 1,44 | 40 | 57,41 | 1.280 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 45 X 120 SLIM | 4 | 36,00 | 2,15 | | | | 20 | 42,94 | 720 |
| 75 X 75 | 2 | 25,00 | 1,11 | | | | 42 | 46,62 | 1.050 |
| 60 X 60 | 3 | 21,00 | 1,07 | | | | 40 | 42,91 | 840 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

DECOR. CALACATTA **A**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
**N13C4**

DECOR. CALACATTA **B**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
**N13C4**

COMP. CALACATTA BOOKMATCH




COMP. 1 - CALACATTA BOOKMATCH




COMP. 2 - CALACATTA BOOKMATCH




COMP. 3 - CALACATTA BOOKMATCH




COMP. 4 - CALACATTA BOOKMATCH

Wall Tile / *Revestimiento* DECOR. CALACATTA **A** 60 X 120 REC. NPLUS - DECOR. CALACATTA **B** 60 X 120 REC. NPLUS - HERITAGE EBONY SLIM 22 X 120 REC.
Floor Tile / *Pavimento* CALACATTA 60 X 120 REC. NPLUS

CALACATTA MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A1**

CALACATTA GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A1**

CALACATTA HEXA MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**

CALACATTA HEXA GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**



DECOR.PRISMA SILVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G080** 4



DECOR.PRISMA GOLD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4



DECOR.PRISMA BRONZE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4

SPECIAL PIECES —— PIEZAS ESPECIALES

31,6 X 90 / 12" X 36"
**16 PIECES / 16 PIEZAS**

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6 X 90 | 4 | 19,60 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |

EUROPALLET

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PB WHITE BODY / PASTA BLANCA — WALL TILES / REVESTIMIENTO — MATT / MATE — GLOSS / BRILLO — RECTIFIED / RECTIFICADO — **DESTONIFIED V2** / DESTONIFICADO **V2** — GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

Wall Tile / *Revestimiento* CALACATTA GLOSS 31,6 X 90 REC. - CALACATTA HEXA GLOSS 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / *Pavimento* CALACATTA 90 X 90 REC. NPLUS.

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* CARRARA 60 X 120 REC. NPLUS
Floor Tile / *Pavimento* WINDSOR BLACK 60 X 120 REC. NPLUS

CARRARA

| | |
|---|---|
| 60 X 120 / 24" X 48" REC. ✕ | **N13A2** |
| 60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. | **N13B2** |
| 60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS | **N13C2** |

CARRARA

| | |
|---|---|
| 90 X 90 / 36" X 36" REC. ✕ | **N9A2** |
| 90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. | **N9B2** |
| 90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS | **N9C2** |

60 X 120 / 24" X 48" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **12 PIECES / 12 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · LAPATTO LAPADO · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** DESTONIFICADO **V1** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | EUROPALLET CAJAS BOXES | EUROPALLET m² | EUROPALLET Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

90°

Floor Tile / *Pavimento* CARRARA 90 X 90 REC. LAP

90°

Floor Tile / *Pavimento* CARRARA 90 X 90 REC. NPLUS

CARRARA MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A1**



CARRARA GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A1**

CARRARA PRISMA MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**

CARRARA PRISMA GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**

CARRARA LEAVES WHITE MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**

CARRARA LEAVES WHITE GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**

CARRARA LEAVES BLACK MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**

CARRARA LEAVES BLACK GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**

Wall Tile / *Revestimiento* CARRARA MATT 31,6 X 90 REC. - CARRARA PRISMA MATT 31,6 X 90 REC. - CARRARA LEAVES WHITE MATT 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / *Pavimento* CARRARA 60 X 60 REC.

31,6 X 90 / 12" X 36" **20 PIECES / 20 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PB WHITE BODY / PASTA BLANCA — WALL TILES / REVESTIMIENTO — MATT / MATE — GLOSS / BRILLO — RECTIFIED / RECTIFICADO — DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1** — GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| | | | | | | | EUROPALLET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
| 31,6 X 90 | 4 | 19,60 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |



DECOR. CARRARA **A**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
**N13C4**



DECOR. CARRARA **B**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
**N13C4**

COMP. CARRARA BOOKMATCH




COMP. 1 - CARRARA BOOKMATCH




COMP. 2 - CARRARA BOOKMATCH

COMP. 3 - CARRARA BOOKMATCH




COMP. 4 - CARRARA BOOKMATCH

Floor Tile / *Pavimento* DECOR. CARRARA **A** 60 X 120 REC. NPLUS – DECOR. CARRARA **B** 60 X 120 REC. NPLUS

ELEGANCE MARFIL

| | |
|---|---|
| 75 X 75 / 30" X 30" REC. X | **N7A1** |
| 75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS | **N7C1** |

Floor Tile / *Pavimento* ELEGANCE MARFIL 75 X 75 REC. NPLUS

75 X 75 / 30" X 30" **14 PIECES / 14 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · RECTIFIED RECTIFICADO · **DESTONIFIED V2** DESTONIFICADO **V2** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | EUROPALLET CAJAS BOXES | EUROPALLET m² | EUROPALLET Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 X 75 | 2 | 25,00 | 1,11 | | | | 42 | 46,62 | 1.050 |

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

90°

Floor Tile / *Pavimento* ESSENCE GREY 90 X 90 REC.

ESSENCE GREY

90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS **N9C1**

ESSENCE GREY

60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS **N13C1**

ESSENCE GREY SLIM 7,2mm

45 X 120 / 18" X 48" REC. **N12A1**
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **N12C1**

ESSENCE GREY

75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A1**
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7C1**

ESSENCE SMOKE

90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS **N9C1**

ESSENCE SMOKE

60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS **N13C1**

ESSENCE SMOKE SLIM 7,2mm

45 X 120 / 18" X 48" REC. **N12A1**
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **N12C1**

ESSENCE SMOKE

75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A1**
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7C1**

| | |
|---|---|
| 60 X 120 / 24" X 48" | **16 PIECES / 16 PIEZAS** |
| 45 X 120 / 18" X 48" | **20 PIECES / 20 PIEZAS** |
| 90 X 90 / 36" X 36" | **10 PIECES / 10 PIEZAS** |
| 75 X 75 / 30" X 30" | **16 PIECES / 16 PIEZAS** |

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SLIM 7,2mm

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · RECTIFIED RECTIFICADO · **DESTONIFIED V2** DESTONIFICADO **V2** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 75 X 75 | 2 | 25,00 | 1,11 | | | | 42 | 46,62 | 1.050 |
| 45 X 120 SLIM | 4 | 36,00 | 2,15 | | | | 20 | 42,94 | 720 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

60
120

Floor Tile / *Pavimento* ESSENCE IVORY 60 X 120 REC.

ESSENCE IVORY

90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS **N9C1**

ESSENCE IVORY

75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A1**
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7C1**

ESSENCE IVORY

60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS **N13C1**

ESSENCE IVORY SLIM 7,2mm

45 X 120 / 18" X 48" REC. **N12A1**
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **N12C1**



SET A

SET B

DEC.ESSENCE AUTUMN IVORY SLIM 7,2mm

45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **G122**

*Disponible en todos los colores de la serie
*Available on all colours

DEC. ESSENCE AUTUM SMOKE SLIM

DEC. ESSENCE AUTUM GREY SLIM

| | |
|---|---|
| 60 X 120 / 24" X 48" | **16 PIECES / 16 PIEZAS** |
| 45 X 120 / 18" X 47" | **20 PIECES / 20 PIEZAS** |
| 90 X 90 / 36" X 36" | **10 PIECES / 10 PIEZAS** |
| 75 X 75 / 30" X 30" | **16 PIECES / 16 PIEZAS** |

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SLIM 7,2mm

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · RECTIFIED RECTIFICADO · **DESTONIFIED V2** DESTONIFICADO **V2** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 75 X 75 | 2 | 25,00 | 1,11 | | | | 42 | 46,62 | 1.050 |
| 45 X 120 SLIM | 4 | 36,00 | 2,15 | | | | 20 | 42,94 | 720 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

DEC.ESSENCE GRAFIC GREY SLIM 7,2mm

45 X 120 / 18" X 48" REC. **G120** 4
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **G122** 4

DEC.ESSENCE GRAFIC SMOKE SLIM 7,2mm

45 X 120 / 18" X 48" REC. **G120** 4
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **G122** 4

DEC.ESSENCE GRAFIC IVORY SLIM 7,2mm

45 X 120 / 18" X 48" REC. **G120** 4
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **G122** 4

90°

Wall Tile / *Revestimiento* ESSENCE IVORY SLIM 45 X 120 REC. NPLUS - ESSENCE SMOKE SLIM 45 X 120 REC. NPLUS - DEC. ESSENCE GRAFIC IVORY SLIM 45 X 120 NPLUS
Floor Tile / *Pavimento* ESSENCE IVORY 90 X 90 REC.

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EUROPALLET | | |
| 45 X 120 SLIM | 4 | 36,00 | 2,15 | | | | 20 | 42,94 | 720 |

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SLIM 7,2mm

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · RECTIFIED RECTIFICADO · **DESTONIFIED V2** DESTONIFICADO **V2** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

FENIX BLANCO
*75 X 75 / 30" X 30" REC.* X **N7A1**
*75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS* **N7C1**

FENIX CREMA
*75 X 75 / 30" X 30" REC.* X **N7A1**
*75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS* **N7C1**

*75 X 75 / 30" X 30"* **10 PIECES / 10 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** DESTONIFICADO **V1** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 X 75 | 2 | 25,00 | 1,11 | | | | 42 | 46,62 | 1.050 |

EUROPALLET



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

Floor Tile / *Pavimento* FENIX CREMA 75 X 75 REC.

ICEBERG

| | |
|---|---|
| 75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕ | **N7A2** |
| 75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS | **N7C2** |

75 X 75 / 30" X 30" **12 PIECES / 12 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO
WALL TILES REVESTIMIENTO
POLISHED PULIDO
RECTIFIED RECTIFICADO
FLOOR TILES PAVIMENTO
GLOSS BRILLO
MATT MATE
DESTONIFIED **V1** DESTONIFICADO **V1**
GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EUROPALLET | | |
| 75 X 75 | 2 | 25,00 | 1,11 | | | | 42 | 46,62 | 1.050 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

Floor Tile / *Pavimento* ICEBERG 75 X 75 REC. NPLUS.

90°

Floor Tile / *Pavimento* LAURENT GREY 90 X 90 REC. NPLUS.
Wall Tile / *Revestimiento* LAURENT GREY SLIM 45 X 120 REC. NPLUS. - DECORADO LAURENT CRAFT GREY SLIM 45 X 120 REC. NPLUS.

LAURENT BLACK

90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS **N9C1**



LAURENT BLACK

75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A1**
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7C1**



MOSAICO LAURENT BLACK

30 X 30 / 12" X 12" **G042** 5
30 X 30 / 12" X 12" NPLUS **G043** 5

LAURENT BLACK SLIM 7,2mm

45 X 120 / 18" X 48" REC. **N12A1**
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **N12C1**

45 X 120 / 18" X 48" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **14 PIECES / 14 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SLIM 7,2mm

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V3** DESTONIFICADO **V3** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

LAURENT GREY

90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS **N9C1**

LAURENT GREY

75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A1**
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7C1**



MOSAICO LAURENT GREY

30 X 30 / 12" X 12" **G042** 5
30 X 30 / 12" X 12" NPLUS **G043** 5

LAURENT GREY SLIM 7,2mm

45 X 120 / 18" X 48" REC. **N12A1**
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **N12C1**

LAURENT CRAFT GREY SLIM 7,2mm

45 X 120 / 18" X 48" REC. **N12A2**
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **N12C2**

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 75 X 75 | 2 | 25,00 | 1,11 | | | | 42 | 46,62 | 1.050 |
| 45 X 120 SLIM | 4 | 36,00 | 2,15 | | | | 20 | 42,94 | 720 |

EUROPALLET



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

90°

Wall Tile / *Revestimiento* LAURENT BLACK SLIM 45 X 120 REC.
Floor Tile / *Pavimento* LAURENT BLACK 90 X 90 REC.

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* LORD BLANCO 75 X 75 REC. NPLUS
Floor Tile / *Pavimento* LORD COLLAGE PERLA 75 X 75 REC. NPLUS

LORD BLANCO
*75 X 75 / 30" X 30" REC.* **N7A1**
*75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS* **N7C1**

LORD PERLA
*75 X 75 / 30" X 30" REC.* **N7A1**
*75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS* **N7C1**

LORD GRIS
*75 X 75 / 30" X 30" REC.* **N7A1**
*75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS* **N7C1**



LORD SAND
*75 X 75 / 30" X 30" REC.* **N7A1**
*75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS* **N7C1**

LORD GREIGE
*75 X 75 / 30" X 30" REC.* **N7A1**
*75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS* **N7C1**

LORD MARFIL
*75 X 75 / 30" X 30" REC.* **N7A1**
*75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS* **N7C1**

LORD CREMA
*75 X 75 / 30" X 30" REC.* **N7A1**
*75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS* **N7C1**

*75 X 75 / 30" X 30"*
**12 PIECES / 12 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** DESTONIFICADO **V1** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EUROPALLET | | |
| 75 X 75 | 2 | 25,00 | 1,11 | | | | 42 | 46,62 | 1.050 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

LORD COLLAGE CREMA
*75 X 75 / 30" X 30" REC.* **N7A2**
*75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS* **N7C2**

LORD COLLAGE PERLA
*75 X 75 / 30" X 30" REC.* **N7A2**
*75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS* **N7C2**

LORD COLLAGE MARFIL
*75 X 75 / 30" X 30" REC.* **N7A2**
*75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS* **N7C2**

Floor Tile / *Pavimento* LORD MARFIL 75 X 75 REC. / LORD COLLAGE MARFIL 75 X 75 REC.

*75 X 75 / 30" X 30"* **12 PIECES / 12 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** DESTONIFICADO **V1** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EUROPALLET | | |
| 75 X 75 | 2 | 25,00 | 1,11 | | | | 42 | 46,62 | 1.050 |

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

Floor Tile / *Pavimento* LORD PERLA 75 X 75 REC. NPLUS

60
120

Floor Tile / *Pavimento* NEW ICE WHITE 60 X 120 REC. NPLUS.

NEW ICE WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS **N9C2**

NEW ICE WHITE
75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A2**
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7C2**



NEW ICE WHITE
45 X 90 / 18" X 36" REC. **N9D2**
45 X 90 / 18" X 36" REC. NPLUS **N9F2**

NEW ICE WHITE SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. **N12A2**
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **N12C2**



NEW ICE WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS **N13C2**

90 X 90 / 36" X 36" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
45 X 120 / 18" X 48" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
45 X 90 / 18" X 36" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SLIM 7,2mm

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO · FLOOR TILES / PAVIMENTO · WALL TILES / REVESTIMIENTO · MATT / MATE · GLOSS / BRILLO · POLISHED / PULIDO · RECTIFIED / RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1** · GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

NEW ICE BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS **N9C2**



NEW ICE BLACK
75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A2**
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7C2**

NEW ICE BLACK
45 X 90 / 18" X 36" REC. **N9D2**
45 X 90 / 18" X 36" REC. NPLUS **N9F2**

NEW ICE BLACK SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. **N12A2**
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **N12C2**

NEW ICE BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS **N13C2**

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 75 X 75 | 2 | 25,00 | 1,11 | | | | 42 | 46,62 | 1.050 |
| 45 X 90 | 2 | 18,50 | 0,80 | 45 | 36 | 833 | | | |
| 45 X 120 SLIM | 4 | 36,00 | 2,15 | | | | 20 | 42,94 | 720 |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

Wall Tile / *Revestimiento* NEW ICE WHITE SLIM 45 X 120 REC.
Floor Tile / *Pavimento* NEW ICE WHITE SLIM 45 X 120 REC. NPLUS






Floor Tile / *Pavimento* NEW ICE BLACK 90 X 90 REC. NPLUS - NEW ICE BLACK 45 X 90 REC. NPLUS

Floor Tile / *Pavimento* ONIX BEIGE 120 X 120 REC. NPLUS.

ONIX BLANCO
120 X 120 / 48" X 48" REC. **N14A1**
120 X 120 / 48" X 48" REC. NPLUS **N14C1**

ONIX BEIGE
120 X 120 / 48" X 48" REC. **N14A1**
120 X 120 / 48" X 48" REC. NPLUS **N14C1**

ONIX BEIGE
90 X 90 / 36" X 36" REC. ✕ **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS **N9C1**

ONIX BEIGE
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕ **N7A1**
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7C1**

ONIX BEIGE
60 X 120 / 24" X 48" REC. ✕ **N13A1**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS **N13C1**

| | |
|---|---|
| 120 X 120 / 48" X 48" | **6 PIECES / 6 PIEZAS** |
| 90 X 90 / 36" X 36" | **12 PIECES / 12 PIEZAS** |
| 60 X 120 / 24" X 48" | **14 PIECES / 14 PIEZAS** |
| 75 X 75 / 30" X 30" | **14 PIECES / 14 PIEZAS** |

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V3** DESTONIFICADO **V3** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EUROPALLET | | |
| 120 X 120 | 1 | 32 | 1,44 | 40 | 57,41 | 1.280 | | | |
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 75 X 75 | 2 | 25,00 | 1,11 | | | | 42 | 46,62 | 1.050 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* ONIX BEIGE 60 X 120 REC. NPLUS.
Floor Tile / *Pavimento* ONIX BEIGE 60 X 120 REC. NPLUS.

ONIX BLANCO
90 X 90 / 36" X 36" REC. ×  **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS  **N9C1**



ONIX BLANCO
75 X 75 / 30" X 30" REC. ×  **N7A1**
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS  **N7C1**



ONIX BLANCO
60 X 120 / 24" X 48" REC. ⧖  **N13A1**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS  **N13C1**

| | |
|---|---|
| 120 X 120 / 48" X 48" | **6 PIECES / 6 PIEZAS** |
| 90 X 90 / 36" X 36" | **12 PIECES / 12 PIEZAS** |
| 60 X 120 / 24" X 48" | **14 PIECES / 14 PIEZAS** |
| 75 X 75 / 30" X 30" | **14 PIECES / 14 PIEZAS** |

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO · FLOOR TILES / PAVIMENTO · WALL TILES / REVESTIMIENTO · MATT / MATE · GLOSS / BRILLO · POLISHED / PULIDO · RECTIFIED / RECTIFICADO · DESTONIFIED **V3** / DESTONIFICADO **V3** · GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | EUROPALLET CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 X 120 | 1 | 32 | 1,44 | 40 | 57,41 | 1.280 | | | |
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 75 X 75 | 2 | 25,00 | 1,11 | | | | 42 | 46,62 | 1.050 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

90°

Floor Tile / *Pavimento* ONIX BLANCO 90 X 90 REC. NPLUS

Floor Tile / *Pavimento* OPERA WHITE 120 X 120 REC. NPLUS.
Wall Tile / *Revestimiento* OPERA WHITE 120 X 120 REC. NPLUS.

DECOR. OPERA WHITE **A**
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
**N13C4**

DECOR. OPERA WHITE **B**
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
**N13C4**

COMP. OPERA WHITE BOOKMATCH

COMP. 1 - OPERA WHITE BOOKMATCH

COMP. 2 - OPERA WHITE BOOKMATCH

COMP. 3 - OPERA WHITE BOOKMATCH

COMP. 4 - OPERA WHITE BOOKMATCH

OPERA WHITE
120 X 120 / 48" X 48" REC. **N14A1**
120 X 120 / 48" X 48" REC. NPLUS **N14C1**

OPERA WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT **N13B2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS **N13C1**
60 X 120 / 24" X 48" REC. ANTI-SLIP **N13A1**

OPERA WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT **N9B2**



DEC. OPERA WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT **N9B2**



OPERA NATURAL
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT **N13B2**

OPERA NATURAL
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT **N9B2**

DEC. OPERA NATURAL
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT **N9B2**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

90 X 90 / 36" X 36" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **16 PIECES / 16 PIEZA**
120 X 120 / 48" X 48" **6 PIECES / 6 PIEZAS**

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO
FLOOR TILES PAVIMENTO
WALL TILES REVESTIMIENTO

RECTIFIED RECTIFICADO
GLOSS BRILLO
MATT MATE
POLISHED PULIDO
3D SOFT
DESTONIFIED **V3** DESTONIFICADO **V3**
ANTI-SLIP
GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 X 120 | 1 | 32 | 1,44 | 40 | 57,41 | 1.280 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 31,80 | 1,43 | | | | 30 | 42,98 | 954 |
| 90 X 90 | 1 | 18,50 | 0,81 | 80 | 64,51 | 1.480 | | | |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295



60 120

Wall Tile / *Revestimiento* OPERA NATURAL 60 X 120 REC. 3D SOFT
Floor Tile / *Pavimento* OPERA NATURAL 60 X 120 REC. 3D SOFT

60
120

Floor Tile / *Pavimento* OPERA WHITE 60 X 120 REC - OPERA WHITE 60 X 120 REC. ANTI-SLIP

90°

Floor Tile / *Pavimento* DEC. OPERA WHITE 90 X 90 REC. 3DSOFT. - CHESTER ELM SLIM 22X 120 REC. 3DSOFT.

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* DECOR. ORÓBICO BLACK **A** 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. ORÓBICO BLACK **B** 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / *Pavimento* ORÓBICO BLACK 60 X 120 REC. SSHINE

ORÓBICO BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE **N9C3**

ORÓBICO BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE **N13C3**



ORÓBICO AQUA
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE **N13C3**



ORÓBICO AQUA
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE **N9C3**

90 X 90 / 36" X 36" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **18 PIECES / 18 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V3** DESTONIFICADO **V3** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | EUROPALLET CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

90°

Floor Tile / *Pavimento* ORÓBICO AQUA 90 X 90 REC. SSHINE

DECOR. ORÓBICO BLACK **A**
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
**N13C4**

DECOR. ORÓBICO BLACK **B**
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
**N13C4**

COMP. ORÓBICO BLACK BOOKMATCH

COMP. 1 - ORÓBICO BLACK BOOKMATCH

COMP. 2 - ORÓBICO BLACK BOOKMATCH

COMP. 3 - ORÓBICO BLACK BOOKMATCH

COMP. 4 - ORÓBICO BLACK BOOKMATCH

DECOR. ORÓBICO AQUA **A**
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
**N13C4**

DECOR. ORÓBICO AQUA **B**
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
**N13C4**

COMP. ORÓBICO AQUA BOOKMATCH

COMP. 1 - ORÓBICO AQUA BOOKMATCH

COMP. 2 - ORÓBICO AQUA BOOKMATCH

COMP. 3 - ORÓBICO AQUA BOOKMATCH

COMP. 4 - ORÓBICO AQUA BOOKMATCH

60
120



Wall Tile / *Revestimiento* DECOR. ORÓBICO AQUA **A** 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. ORÓBICO AQUA **B** 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / *Pavimento* LORD BLANCO 60 X 60 REC. NPLUS

60
120

Floor Tile / *Pavimento* PULPIS WHITE 60 X 120 REC. NPLUS

PULPIS WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS **N9C1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NSOFT* **N9N1**
*polished matt / pulido mate

PULPIS GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS **N9C1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NSOFT* **N9N1**
*polished matt / pulido mate

PULPIS SAND
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS **N9C1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NSOFT* **N9N1**
*polished matt / pulido mate



PULPIS WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS **N13C1**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NSOFT* **N13N1**
*polished matt / pulido mate

PULPIS GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS **N13C1**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NSOFT* **N13N1**
*polished matt / pulido mate

PULPIS SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS **N13C1**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NSOFT* **N13N1**
*polished matt / pulido mate

90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **10 PIECES / 10 PIEZAS**

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |

EUROPALLET



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · POLISHED MATT PULIDO MATE **NSOFT** · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** DESTONIFICADO **V1** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* PULPIS GREY 60 X 120 REC. NSOFT
Floor Tile / *Pavimento* PULPIS WHITE 90 X 90 REC. NSOFT

Floor Tile / *Pavimento* WINDSOR BLACK 120 X 120 REC. NPLUS.

WINDSOR WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE **N9C3**
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP **N9B2**

WINDSOR WHITE
120 X 120 / 48" X 48" REC. **N14A1**
120 X 120 / 48" X 48" REC. SSHINE **N14C3**



WINDSOR BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP **N9B2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS **N9C2**

WINDSOR BLACK
120 X 120 / 48" X 48" REC. **N14A1**
120 X 120 / 48" X 48" REC. NPLUS **N14C2**. NPLUS **N14C1**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · LAPATTO LAPADO · RECTIFIED RECTIFICADO · **DESTONIFIED V2** DESTONIFICADO **V2**

WINDSOR BURGUNDY
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE **N13C3**
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP **N13B2**



WINDSOR BURGUNDY
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE **N9C3**
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP **N9B2**

WINDSOR WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE **N13C3**
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP **N13B2**



WINDSOR BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP **N13B2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS **N13C2**

120 X 120 / 48" X 48" **9 PIECES / 9 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | EUROPALLET CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 X 120 | 1 | 32 | 1,44 | 40 | 57,41 | 1.280 | | | |
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* WINDSOR BURGUNDY 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / *Pavimento* WINDSOR BURGUNDY 60 X 120 REC. SSHINE

60 120

Wall Tile / *Revestimiento* DECOR. WINDSOR WHITE **A** 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. WINDSOR WHTE **B** 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / *Pavimento* WINDSOR WHITE 60 X 120 REC. SSHINE

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · LAPATTO LAPADO · RECTIFIED RECTIFICADO · **DESTONIFIED V2** DESTONIFICADO **V2**

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 X 120 | 2 | 31,80 | 1,43 | | | | 30 | 42,98 | 954 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

DECOR. WINDSOR WHITE **A**
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
**N13C4**

DECOR. WINDSOR WHITE **B**
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
**N13C4**

COMP. WINDSOR WHITE BOOKMATCH




COMP. 1 - WINDSOR WHITE BOOKMATCH




COMP. 2 - WINDSOR WHITE BOOKMATCH




COMP. 3 - WINDSOR WHITE BOOKMATCH




COMP. 4 - WINDSOR WHITE BOOKMATCH

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* DECOR. WINDSOR BLACK **A** 60 X 120 REC. NPLUS - DECOR. WINDSOR BLACK **B** 60 X 120 REC. NPLUS
Floor Tile / *Pavimento* WINDSOR BLACK 60 X 120 REC. NPLUS

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · LAPATTO LAPADO · RECTIFIED RECTIFICADO · **DESTONIFIED V2** DESTONIFICADO **V2**

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EUROPALLET | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295



DECOR. WINDSOR BLACK **A**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
**N13C4**

DECOR. WINDSOR BLACK **B**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
**N13C4**

COMP. WINDSOR BLACK BOOKMATCH




COMP. 2 - WINDSOR BLACK BOOKMATCH




COMP. 1 - WINDSOR BLACK BOOKMATCH

COMP. 3 - WINDSOR BLACK BOOKMATCH

COMP. 4 - WINDSOR BLACK BOOKMATCH




# METALLICS
## _metalizados

Pearl
31,6 X 90 / 60 X 60
*12" x 36" / 24" x 24"* _190

Stardust
120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90 / 45 X 90 / 60 X 60 / 30 X 60
*48" x 48" / 24" x 48" / 36" x 36" / 18" x 36" / 24" x 24" / 12" x 24"* _210

Universe
60 X 120 / 90 X 90 / 60 X 60 / 30 X 60
*24" x 48" / 36" x 36" / 24" x 24" / 12" x 24"* _222

Wall Tile / *Revestimiento* PEARL TROPIC WHITE 31,6 X 90 REC. - PEARL WHITE 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / *Pavimento* FOREST HONEY SLIM 22 X 120 REC.

PEARL WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**

PEARL TROPIC WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**



PEARL LINEN
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL TROPIC LINEN
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL TROPIC GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**PB** WHITE BODY / PASTA BLANCA
WALL TILES / REVESTIMIENTO
SATIN / SATINADO
RECTIFIED / RECTIFICADO
DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1**

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EUROPALLET | | |
| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
| 31,6 X 90 | 4 | 19,60 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |

Wall Tile / *Revestimiento* PEARL TROPIC GREY 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / *Pavimento* EVO COAL 90 X 90 REC. LAP

PEARL COPPER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL COPPER DROPS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL COPPER CHEVRON
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL COPPER STAR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL COPPER CHAIN
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**



PEARL GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL DROP GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL CHEVRON GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL CHAIN GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**





PEARL WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**



PEARL DROP WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**



PEARL CHEVRON WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**



PEARL CHAIN WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**

PEARL DROP WHITE
Detalle - Detail - Detail

PEARL CHEVRON WHITE
Detalle - Detail - Detail

PEARL CHAIN WHITE
Detalle - Detail - Detail

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PB WHITE BODY / PASTA BLANCA — WALL TILES / REVESTIMIENTO — SATIN / SATINADO — RECTIFIED / RECTIFICADO — DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1**

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| | | | | | | | EUROPALLET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
| 31,6 X 90 | 4 | 19,60 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |

PEARL LINEN
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL LINEN RIVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL LINEN BRAID
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL LINEN STAR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**



PEARL CORAL
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL CORAL RIVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**



PEARL CORAL BRAID
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL CORAL STAR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**



PEARL CORAL BRAID
Detalle · Detail · Detail



PEARL CORAL RIVER
Detalle · Detail · Detail



PEARL CORAL STAR
Detalle · Detail · Detail

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PB WHITE BODY / PASTA BLANCA
WALL TILES / REVESTIMIENTO
SATIN / SATINADO
RECTIFIED / RECTIFICADO
DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1**

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6 X 90 | 4 | 19,60 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |



Wall Tile / *Revestimiento* PEARL LINEN 31,6 X 90 - PEARL CORAL BRAID 31,6 X 90 Floor Tile / *Pavimento* HERITAGE EBONY SLIM 22 X 120 REC.

PEARL BLUE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL BLUE RIVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL BLUE BRAID
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL BLUE STAR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**



PEARL TURQUOISE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL TURQUOISE RIVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL TURQUOISE BRAID
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL TURQUOISE STAR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A5**

PEARL TURQUOISE BRAID
Detalle · Detail · Detail

PEARL TURQUOISE RIVER
Detalle · Detail · Detail



PEARL TURQUOISE STAR
Detalle · Detail · Detail

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**PB** WHITE BODY / PASTA BLANCA · WALL TILES / REVESTIMIENTO · SATIN / SATINADO · RECTIFIED / RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1**

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | EUROPALLET CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6 X 90 | 4 | 19,60 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |





PEARL WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**



PEARL LINEN
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**



PEARL GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO · FLOOR TILES / PAVIMENTO · SATIN / SATINADO · RECTIFIED / RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1**

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | EUROPALLET CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 X 60 | 3 | 21,00 | 1,07 | | | | 40 | 42,91 | 840 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

SET A

SET B

DECO PEARL DREAM CORAL A Y B

31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G082**

SET A

SET B

DECO PEARL DREAM TURQUOISE A Y B

31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G082**

Wall Tile / *Revestimiento* PEARL CORAL 31,6 X 90 REC. - PEARL LINEN 31,6 X 90 REC. - DECO PEARL DREAM CORAL SET A Y B 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / *Pavimento* HERITAGE EBONY SLIM 22 X 120 REC.

90°

Wall Tile / *Revestimiento* STARDUST OXIDE REC. LAP 45 X 90
Floor Tile / *Pavimento* STARDUST OXIDE REC. LAP 90 X 90

STARDUST WHITE **N14B2**
120 X 120 / 48" X 48" REC. LAP

STARDUST GREY **N14B2**
120 X 120 / 48" X 48" REC. LAP

Floor Tile / *Pavimento* STARDUST GREY 120 X 120 REC. LAP

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · LAPATTO LAPADO · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V3** DESTONIFICADO **V3** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

STARDUST WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B2**

STARDUST WHITE
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**

STARDUST WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**

STARDUST WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B2**



STARDUST WHITE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**

MOSAICO PYRAMID WHITE
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G057** 7



MOSAICO STARDUST WHITE
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G043** 5

STARDUST OXIDE
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B2**

STARDUST OXIDE
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**

STARDUST OXIDE
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**

STARDUST OXIDE
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B2**

STARDUST OXIDE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**

MOSAICO PYRAMID OXIDE
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G057** 7



MOSAICO STARDUST OXIDE
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G043** 5

| | |
|---|---|
| 120 X 120 / 48" X 48" | **9 PIECES / 9 PIEZAS** |
| 60 X 120 / 24" X 48" | **12 PIECES / 12 PIEZAS** |
| 90 X 90 / 36" X 36" | **8 PIECES / 8 PIEZAS** |
| 45 X 90 / 36" X 36" | **16 PIECES / 16 PIEZAS** |
| 60 X 60 / 24" X 24" | **14 PIECES / 14 PIEZAS** |
| 30 X 60 / 12" X 24" | **28 PIECES / 28 PIEZAS** |

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · LAPATTO LAPADO · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V3** DESTONIFICADO **V3** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | EUROPALLET CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 X 120 | 1 | 32 | 1,44 | 40 | 57,41 | 1.280 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 45 X 90 | 2 | 18,50 | 0,80 | 45 | 36,00 | 833 | | | |
| 60 X 60 | 3 | 21,00 | 1,07 | | | | 40 | 42,91 | 840 |
| 30 X 60 | 6 | 21,00 | 1,07 | | | | 48 | 51,32 | 1.008 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* STARDUST WHITE 60 X 120 REC. LAP - MOSAICO STARDUST WHITE 30 X 30
Floor Tile / *Pavimento* STARDUST BLACK 60 X 120 REC. LAP

STARDUST GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B2**

STARDUST GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**

STARDUST GREY
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**

STARDUST GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B2**

MOSAICO PYRAMID GREY
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G057** 7

STARDUST GREY
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**

MOSAICO STARDUST GREY
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G043** 5

STARDUST BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B2**

STARDUST BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**

STARDUST BLACK
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**

STARDUST BLACK
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B2**

MOSAICO PYRAMID BLACK
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G057** 7

STARDUST BLACK
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**

MOSAICO STARDUST BLACK
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G043** 5

| | |
|---|---|
| 120 X 120 / 48" X 48" | **9 PIECES / 9 PIEZAS** |
| 60 X 120 / 24" X 48" | **12 PIECES / 12 PIEZAS** |
| 90 X 90 / 36" X 36" | **8 PIECES / 8 PIEZAS** |
| 45 X 90 / 36" X 36" | **16 PIECES / 16 PIEZAS** |
| 60 X 60 / 24" X 24" | **14 PIECES / 14 PIEZAS** |
| 30 X 60 / 12" X 24" | **28 PIECES / 28 PIEZAS** |

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO · FLOOR TILES / PAVIMENTO · WALL TILES / REVESTIMIENTO · LAPATTO / LAPADO · RECTIFIED / RECTIFICADO · DESTONIFIED **V3** / DESTONIFICADO **V3** · GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 X 120 | 1 | 32 | 1,44 | 40 | 57,41 | 1.280 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 45 X 90 | 2 | 18,50 | 0,80 | 45 | 36,00 | 833 | | | |
| 60 X 60 | 3 | 21,00 | 1,07 | | | | 40 | 42,91 | 840 |
| 30 X 60 | 6 | 21,00 | 1,07 | | | | 48 | 51,32 | 1.008 |

EUROPALLET



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* STARDUST GREY 60 X 120 REC. LAP
Floor Tile / *Pavimento* STARDUST GREY 60 X 120 REC. LAP

60
120

UNIVERSE BLACK

60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP.

**N13B2**



UNIVERSE WHITE

60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP.

**N13B2**

Wall Tile / *Revestimiento* UNIVERSE WHITE 60 X 120 REC. LAP / UNIVERSE BLACK 60 X 120 REC. LAP

Floor Tile / *Pavimento* UNIVERSE BLACK 90 X 90 REC. LAP



UNIVERSE BLACK **N9B2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP

UNIVERSE BLACK **N6B2**
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP



UNIVERSE WHITE **N9B2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP



UNIVERSE WHITE **N6B2**
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · LAPATTO LAPADO · RECTIFIED RECTIFICADO

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |

EUROPALLET



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

UNIVERSE BLACK
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**

UNIVERSE COSMOS BLACK
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**

UNIVERSE METAL BLACK 4
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **G070**



UNIVERSE WHITE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**



UNIVERSE COSMOS WHITE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**

UNIVERSE METAL WHITE 4
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **G070**

UNIVERSE DIAMOND BLACK 7
29 X 31 /11,4" X 12,2" REC. LAP. **G052**

UNIVERSE DIAMOND WHITE 7
29 X 31 /11,4" X 12,2" REC. LAP. **G052**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · LAPATTO LAPADO · RECTIFIED RECTIFICADO

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

Wall Tile / *Revestimiento* UNIVERSE GREY 60 X 120 REC. LAP - UNIVERSE WHITE 60 X 120 REC. LAP
Floor Tile / *Pavimento* UNIVERSE GREY 60 X 120 REC. LAP

EUROPALLET

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 X 60 | 6 | 21,00 | 1,07 | | | | 48 | 51,32 | 1.008 |

# STONES
## _piedras


Chile
60 X 120 / 90 X 90
*24" x 48" / 36" x 36"* _220

Gala
60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 60 X 60 / 31,6 X 90
*24" x 48" / 18" x 48" / 36" x 36" / 24" x 24" / 12" x 36"* _226

Grestone
60 X 120
*24" x 48"* _236

Hydra
90 X 90 / 60 X 120
*36" x 36" / 24" x 48"* _238

Moon
120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90
*48" x 48" / 24" x 48" / 36" x 36"* _244

Nebula
120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90 / 60 X 60
*48" x 48" / 24" x 48" / 36" x 36" / 24" x 24"* _252

Petra
120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90 / 60 X 60 / 30 X 60
*48" x 48" / 24" x 48" / 36" x 36" / 24" x 24" / 12" x 24"* _258

Tyndall
60 X 120 / 90 X 90 / 60 X 60 / 31,6 X 90
*24" x 48" / 36" x 36" / 24" x 24" / 12" x 36"* _268

Zendra
60 X 120
*24" x 48"* _280

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* CHILE WHITE 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. CHILE WHITE **A** 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. CHILE WHITE **B** 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / *Pavimento* CHILE WHITE 90 X 90 REC. SSHINE.

CHILE WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE **N9C3**



CHILE BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE **N9C3**

CHILE WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE **N13C3**



CHILE BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE **N13C3**

Wall Tile / *Revestimiento* CHILE BLACK 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. CHILE BLACK **A** 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. CHILE BLACK **B** 60 X 120 REC. SSHINE SNOW WHITE 60X120 REC. NPLUS - Floor Tile / *Pavimento* CHILE BLACK 90 X 90 REC. SSHINE - SNOW WHITE 60X120 REC. NPLUS

90 X 90 / 36" X 36" **15 PIECES / 15 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **16 PIECES / 16 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · GLOSS BRILLO · MATT MATE · POLISHED PULIDO · RECTIFIED RECTIFICADO · **DESTONIFIED V2** DESTONIFICADO **V2** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EUROPALLET | | |
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

DECOR. CHILE WHITE **A**
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
**N13C4**

DECOR. CHILE WHITE **B**
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
**N13C4**

COMP. CHILE WHITE BOOKMATCH

COMP. 1 - CHILE WHITE BOOKMATCH

COMP. 2 - CHILE WHITE BOOKMATCH

COMP. 3 - CHILE WHITE BOOKMATCH




COMP. 4 - CHILE WHITE BOOKMATCH

DECOR. CHILE BLACK **A**
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
**N13C4**

DECOR. CHILE BLACK **B**
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
**N13C4**

COMP. CHILE BLACK BOOKMATCH




COMP. 1 - CHILE BLACK BOOKMATCH




COMP. 2 - CHILE BLACK BOOKMATCH

COMP. 3 - CHILE BLACK BOOKMATCH




COMP. 4 - CHILE BLACK BOOKMATCH

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* GALA SAND 60 X 120 REC. - GALA TAUPE 60 X 120 REC
Floor Tile / *Pavimento* GALA SAND 60 X 120 REC.

GALA WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**

GALA TAUPE
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**

GALA SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**

DECOR. GALA
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**
*mix of 8 different pieces / mix de 8 piezas diferentes

GALA GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**

GALA WHITE SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. **N12A1**

DECOR. GALA SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. **N12A2**
*mix of 8 different pieces / mix de 8 piezas diferentes

GALA SAND SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. **N12A1**

GALA GREY SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. **N12A1**

GALA TAUPE SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. **N12A1**

60 X 120 / 24" X 48" **8 PIECES /8 PIEZAS**
45 X 120 / 18" X 48" **10 PIECES /10 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** DESTONIFICADO **V1** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA · SLIM 7,2mm

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 45 X 120 SLIM | 4 | 36 | 2,15 | | | | 20 | 42,94 | 720 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

GALA WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**

GALA SAND
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**

GALA GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**

GALA WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**

GALA SAND
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**

GALA GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GALA REC. | C2 | R10 | PTV 36+ | DCOF >0,42 |

60 X 60 / 24" X 24" **16 PIECES /16 PIEZAS**
90 X 920 / 36" X 36" **10 PIECES /10 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · MATT MATE · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** DESTONIFICADO **V1** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | 47,28 | 993 |
| 60 X 60 | 3 | 21,00 | 1,07 | | | | 40 | 42,91 | 840 |

EUROPALLET



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

Wall Tile / *Revestimiento* GALA WHITE SLIM 45 X 120 REC. - DECOR. GALA SLIM 45 X 120 REC.
Floor Tile / *Pavimento* CHESTER CHESTNUT SLIM 22 X 120 REC. 3D SOFT

GALA WHITE **P9A1**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

DEC. GALA WHITE **P9A4**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.



GALA SAND **P9A1**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

DEC. GALA SAND **P9A4**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

GALA GREY **P9A1**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

DEC. GALA GREY **P9A4**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

Wall Tile / *Revestimiento* DECOR. GALA 60 X 120 REC. - SNOW 60 X 120 REC. NPLUS
Floor Tile / *Pavimento* GALA GREY 60 X 120 REC.

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PB WHITE BODY / PASTA BLANCA — WALL TILES / REVESTIMIENTO — MATT / MATE — RECTIFIED / RECTIFICADO — DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1**

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6 X 90 | 4 | 19,60 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |

GRESTONE LIGHT
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT **N13B2**



GRESTONE DARK
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT **N13B2**

60 X 120 / 24" X 48"
**16 PIECES / 16 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
FLOOR TILES / PAVIMENTO
WALL TILES / REVESTIMIENTO
RECTIFIED / RECTIFICADO
3D SOFT
**DESTONIFIED V2** / DESTONIFICADO **V2**
GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 X 120 | 2 | 31,80 | 1,43 | | | | 30 | 42,98 | 954 |

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

Floor Tile / *Pavimento* GRESTONE DARK 60 X 120 REC. 3DSOFT. - GALA GREY 60 X 120 REC.

90° 60 120

Wall Tile / *Revestimiento* HYDRA AQUA 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / *Pavimento* HYDRA WHITE 90 X 90 REC. SSHINE



HYDRA AQUA
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE **N9C3**
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B2**

HYDRA AQUA
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE **N13C3**
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**



HYDRA WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE **N9C3**
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B2**



HYDRA WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE **N13C3**
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**

DECOR. HYDRA AQUA
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE **N9C4**

DECOR. HYDRA WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE **N9C4**

DECOR. HYDRA BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE **N9C4**

90 X 90 / 36" X 36" **8 PIECES / 8 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **10 PIECES /10 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · GLOSS BRILLO · POLISHED PULIDO · LAPATTO LAPADO · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** DESTONIFICADO **V1** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EUROPALLET | | |
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

90° 60 120

Wall Tile / *Revestimiento* DECOR. HYDRA BLACK 90 X 90 REC. SSHINE - HYDRA WHITE 60 X 120 REC. LAP
Floor Tile / *Pavimento* HYDRA WHITE 60 X 120 REC. LAP

Floor Tile / *Pavimento* MOON SAND 120 X 120 REC. 3DSOFT.

MOON SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT **N13B2**

MOON WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT **N13B2**

MOON GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT **N13B2**

MOON DARK
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT **N13B2**

120 X 120 / 48" X 48" **8 PIECES /8PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **16 PIECES /16 PIEZAS**
DECOR. 60 X 120 / 24" X 48" **16 PIECES /16 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
FLOOR TILES / PAVIMENTO
WALL TILES / REVESTIMIENTO
LAPATTO / LAPADO
MATT / MATE
3D / SOFT
RECTIFIED / RECTIFICADO
DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1**
GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EUROPALLET | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 120 X 120 | 1 | 32 | 1,44 | 40 | 57,41 | 1.280 | | | |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

MOON SAND **N14B2**
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT

MOON WHITE **N14B2**
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT

MOON GREY **N14B2**
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT

DECOR. MOON SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT **N13B2**

DECOR. MOON WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT **N13B2**

DECOR. MOON GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT **N13B2**

DECOR. MOON DARK
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT **N13B2**



DECOR. MOON SAND
Detalle · Detail · Detail

DECOR. MOON WHITE
Detalle · Detail · Detail

DECOR. MOON GREY
Detalle · Detail · Detail



DECOR. MOON DARK
Detalle · Detail · Detail

Wall Tile / *Revestimiento* MOON WHITE 60 X 120 REC. 3D SOFT – DECOR. MOON GREY 60 X 120 REC. 3D SOFT
Floor Tile / *Pavimento* MOON GREY 60 X 120 REC. 3D SOFT

60 120

MOON SAND **N9B2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

MOON WHITE **N9B2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

MOON GREY **N9B2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

MOON DARK **N9B2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

90 X 90 / 36" X 36"
**16 PIECES /16 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · LAPATTO LAPADO · MATT MATE · 3D SOFT · RECTIFIED RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** DESTONIFICADO **V1** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| | | | | | | | EUROPALLET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

Floor Tile / *Pavimento* MOON SAND 190 X 90 REC. 3DSOFT.

Floor Tile / *Pavimento* NEBULA COBALT 120 X 120 REC. 3DSOFT.
Wall Tile / *Revestimiento* NEBULA COBALT 60 X 120 REC. 3DSOFT.

NEBULA SILVER
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT **N14B2**

NEBULA COBALT
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT **N14B2**

NEBULA SILVER
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT **N13B2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. ANTI-SLIP **N6A2**

NEBULA COBALT
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT **N13B2**

60 X 120 / 24" X 48" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
120 X 120 / 48" X 48" **6 PIECES / 6 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
FLOOR TILES / PAVIMENTO
WALL TILES / REVESTIMIENTO
RECTIFIED / RECTIFICADO
3D SOFT
**DESTONIFIED V2** / DESTONIFICADO **V2**
GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 X 120 | 1 | 32 | 1,44 | 40 | 57,41 | 1.280 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 31,80 | 1,43 | | | | 30 | 42,98 | 954 |

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

Floor Tile / *Pavimento* NEBULA SILVER 120 X 120 REC. 3DSOFT.

NEBULA CREAM
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT **N14B2**

NEBULA CREAM
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT **N9B2**

NEBULA CREAM
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT **N13B2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. ANTI-SLIP **N13A2**

NEBULA CREAM
60 X 60 / 24" X 24" REC. 3DSOFT **N6B2**

NEBULA SILVER
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT **N9B2**

NEBULA SILVER
60 X 60 / 24" X 24" REC. 3DSOFT **N6B2**

NEBULA CROBALT
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT **N9B2**

NEBULA COBALT
60 X 60 / 24" X 24" REC. 3DSOFT **N6B2**

120 X 120 / 48" X 48" **6 PIECES / 6 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **15 PIECES / 15 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **30 PIECES / 30 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO
FLOOR TILES PAVIMENTO
WALL TILES REVESTIMIENTO
RECTIFIED RECTIFICADO
3D SOFT
**DESTONIFIED V2** DESTONIFICADO **V2**
GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 X 120 | 1 | 32 | 1,44 | 40 | 57,41 | 1.280 | | | |
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 60 X 60 | 3 | 21,00 | 1,07 | | | | 40 | 42,91 | 840 |

EUROPALLET



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

Floor Tile / *Pavimento* PETRA BEIGE 120 X 120 REC. 3DSOFT. - PETRA BEIGE 60 X 120 REC. 3DSOFT - PETRA BEIGE 60 X 60 REC. 3DSOFT

PETRA MARFIL **N14B2**
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT

PETRA MARFIL **N9B2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

PETRA MARFIL
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT **N13B2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. ANTI-SLIP **N13A1**

PETRA MARFIL **N6B2**
60 X 60 / 24" X 24" REC. 3DSOFT

PETRA MARFIL **N6E2**
30 X 60 / 12" X 24" REC. 3DSOFT

30 X 60 / 12" X 24" **7 PIECES / 7 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **28 PIECES / 28 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **9 PIECES / 9 PIEZAS**
120 X 120 / 48" X 48" **7 PIECES / 7 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO · FLOOR TILES PAVIMENTO · WALL TILES REVESTIMIENTO · 3D SOFT · RECTIFIED RECTIFICADO · **DESTONIFIED V2** DESTONIFICADO **V2** · GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PETRA BEIGE **N14B2**
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT

PETRA BEIGE **N9B2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

PETRA BEIGE
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT **N13B2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. ANTI-SLIP **N13A1**

PETRA BEIGE **N6B2**
60 X 60 / 24" X 24" REC. 3DSOFT

PETRA BEIGE **N6E2**
30 X 60 / 12" X 24" REC. 3DSOFT

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | EUROPALLET CAJAS BOXES | EUROPALLET m² | EUROPALLET Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 X 120 | 1 | 32 | 1,44 | 40 | 57,41 | 1.280 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 31,80 | 1,43 | | | | 30 | 42,98 | 954 |
| 90 X 90 | 1 | 18,50 | 0,81 | 80 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 60 X 60 | 3 | 21,00 | 1,07 | | | | 40 | 42,91 | |
| 30 X 60 | 6 | 21,00 | 1,07 | | | | 48 | 51,32 | |

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

60
120

Floor Tile / *Pavimento* PETRA MARFILE 60 X 120 REC. 3DSOFT. - PETRA MARFIL 60 X 120 REC. ANTI-SLIP

PETRA GREY **N14B2**
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT

PETRA GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT **N13B2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. ANTI-SLIP **N13A1**

PETRA GREY **N9B2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

PETRA GREY **N6B2**
60 X 60 / 24" X 24" REC. 3DSOFT

PETRA GREY **N6E2**
30 X 60 / 12" X 24" REC. 3DSOFT

MULTI-FORMAT —— MULTIFORMATO



| | m² | % / m² |
|---|---|---|
| 120 X 120 | 1,44 | 57% |
| 60 X 120 | 0,72 | 29% |
| 60 x 60 | 0,36 | 14% |



| | m² | % / m² |
|---|---|---|
| 120 X 120 | 1,44 | 57% |
| 60 X 120 | 0,72 | 29% |
| 60 x 60 | 0,36 | 14% |



| | m² | % / m² |
|---|---|---|
| 90 X 90 | 0,81 | 60% |
| 60 X 60 | 0,36 | 27% |
| 30 x 60 | 0,18 | 13% |



| | m² | % / m² |
|---|---|---|
| 60 X 120 | 2,88 | 89% |
| 60 x 60 | 0,36 | 11% |

Floor Tile / *Pavimento* PETRA GREY 120 X 120 REC. 3DSOFT.

Floor Tile / *Pavimento* PETRA MARFIL 120 X 120 REC. 3DSOFT. - CHESTER WENGUE SLIM 22 X 120 REC. 3DSOFT.

60
120

Wall Tile / *Revestimiento*. DECOR. TYNDALL GREY 60 X 120 REC. - TYNDALL WHITE 60 X 120 REC.
Floor Tile / *Pavimento* TYNDALL GREY 60 X 120 REC.

TYNDALL GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**

TYNDALL GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**
60 X 120 / 24" X 48" ANTI-SLIP. **N13A1**

DECOR TYNDALL GREY *
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**
*piezas mezcladas en la misma caja / pieces mixed in a box



TYNDALL GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**

Wall Tile / *Revestimiento*. DECOR. TYNDALL GREY 60 X 120 REC. - TYNDALL WHITE 60 X 120 REC.

90 X 90 / 36" X 36" **8 PIECES / 8 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **8 PIECES / 8 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **12 PIECES / 12 PIEZAS**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TYNDALL REC. | C2 | R10 C | PTV 36+ | DCOF >0,42 |
| TYNDALL REC. ANT. | C3 | R12 C | PTV 36+ | DCOF >0,42 |

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 60 X 60 | 3 | 21,00 | 1,07 | | | | 40 | 42,91 | 840 |

EUROPALLET

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO · FLOOR TILES / PAVIMENTO · WALL TILES / REVESTIMIENTO · MATT / MATE · RECTIFIED / RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1** · GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA · ANTI-SLIP

TYNDALL SAND
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**

TYNDALL SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**
60 X 120 / 24" X 48" ANTI-SLIP. **N13A1**



DECOR TYNDALL SAND *
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**
*piezas mezcladas en la misma caja / pieces mixed in a box

TYNDALL SAND
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**

Wall Tile / *Revestimiento*. DECOR. TYNDALL SAND 60 X 120 REC. - TYNDALL WHITE 60 X 120 REC.
Floor Tile / *Pavimento* TYNDALL WHITEA 60 X 120 REC.a

90 X 90 / 36" X 36" **8 PIECES / 8 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **8 PIECES / 8 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **12 PIECES / 12 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TYNDALL REC. | C2 | R10 C | PTV 36+ | DCOF >0,42 |
| TYNDALL REC. ANT. | C3 | R12 C | PTV 36+ | DCOF >0,42 |

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO — FLOOR TILES / PAVIMENTO — WALL TILES / REVESTIMIENTO — MATT / MATE — RECTIFIED / RECTIFICADO — DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1** — GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA — ANTI-SLIP

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EUROPALLET | | |
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 60 X 60 | 3 | 21,00 | 1,07 | | | | 40 | 42,91 | 840 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

TYNDALL WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**



TYNDALL WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**
60 X 120 / 24" X 48" ANTI-SLIP. **N13A1**

TYNDALL WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**

TYNDALL GRAPHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A2**

TYNDALL GRAPHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**

TYNDALL GRAPHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A2**

90 X 90 / 36" X 36" **8 PIECES / 8 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **8 PIECES / 8 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **12 PIECES / 12 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TYNDALL REC. | C2 | R10 C | PTV 36+ | DCOF >0,42 |
| TYNDALL REC. ANT. | C3 | R12 C | PTV 36+ | DCOF >0,42 |

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO · FLOOR TILES / PAVIMENTO · WALL TILES / REVESTIMIENTO · MATT / MATE · RECTIFIED / RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1** · GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA · ANTI-SLIP

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TYNDALL REC. | C2 | R10 C | PTV 36+ | DCOF >0,42 |

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | EUROPALLET CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 90 | 2 | 37,00 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 60 X 60 | 3 | 21,00 | 1,07 | | | | 40 | 42,91 | 840 |



**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

Wall Tile / *Revestimiento*. TYNDALL WHITE 31,6 X 90 REC. - DECOR. TYNDALL WHITE 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / *Pavimento* HERITAGE WALNUT SLIM 22 X 120 REC.

TYNDALL WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A1**



TYNDALL SAND
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A1**



TYNDALL RELIEVE WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**

TYNDALL RELIEVE SAND
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



DECOR. TYNDALL WHITE**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**

DECOR. TYNDALL SAND**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**

TYNDALL GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A1**

TYNDALL RELIEVE GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**

DECOR. TYNDALL GREY**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**

**piezas mezcladas en la misma caja / pieces mixed in a box

Wall Tile / *Revestimiento* TYNDALL RELIEVE GREY 31,6 X 90 REC.

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PB WHITE BODY / PASTA BLANCA
WALL TILES / REVESTIMIENTO
MATT / MATE
RECTIFIED / RECTIFICADO
DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1**

PACKING LIST —— LISTA DE EMBALAJE

| | | | | | | | EUROPALLET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
| 31,6 X 90 | 4 | 19,60 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* ZENDRA WHITE 60 X 120 REC. - ZENDRA BLACK 60 X 120 REC.
Floor Tile / *Pavimento* ZENDRA WHITE 60 X 120 REC.

ZENDRA WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP **N13B2**

ZENDRA BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP **N13B2**

DECOR. ZENDRA WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A2**



DECOR. ZENDRA BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13B2**

DEC.ZENDRA GOLD
60 X 120 / 24" X 48" REC. **G144**

DEC.ZENDRA SILVER
60 X 120 / 24" X 48" REC. **G141**

60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZENDRA REC. | C2 | R10 | PTV 36+ | DCOF >0,42 |

TECHNICAL FEATURES —— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO · FLOOR TILES / PAVIMENTO · WALL TILES / REVESTIMIENTO · MATT / MATE · LAPATTO / LAPADO · RECTIFIED / RECTIFICADO · DESTONIFIED **V1** / DESTONIFICADO **V1** · GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA




Wall Tile / *Revestimiento* DEC. ZENDRA GOLD 60 X 120 REC.

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |

EUROPALLET

**Steps & skirtings availables Pag. 295**
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

60
120

Wall Tile / *Revestimiento* DECOR. ZENDRA BLACK 60 X 120 REC.
Floor Tile / *Pavimento* CHESTER ELM SLIM 22 X 120 REC. 3D SOFT

Wall Tile / *Revestimiento* DEC. ZENDRA SILVER 60 X 120 REC.

## EASY TO CLEAN TECHNOLOGY

### 01

Traditional polish on matt tile before grinding.

Pulido tradicional sobre la pieza mate sin rectificar.

### 02

Treatment with "Easy-to-clean" application, which serves as protection of the high-gloss polish.

Aplicación de la capa 'Easy to clean'. protectora del pulido alto brillo de la pieza.

### 03

Dry grinding of the tile after the "Easy-to-clean" application treatment. The tile is tested by applying products that can stain traditionally polished products and by determining whether the colour or gloss have suffered after dry cleaning or using a cleaning agent.

Rectificado en seco de la pieza ya tratada con la tecnología 'Easy to clean'. La pieza se testea aplicandole productos que manchan el pulido tradicional y comprobando que al limpiarlos en seco o con un producto limpiador la pieza no se ve afectada ni en color ni en brillo.

### 04

Light reflectance values up to 90 on a scale of 100.

Valores de brillo de hasta 90 en una escala de 100.

NON POROUS - STAIN RESISTANT
NO POROSO - ANTIMANCHAS

NEW ICE WHITE



*In ceramic production, there is a part of the same as performing a mechanical process on the product surface, accentuates the beauty of the material making designs models acquire depth and crystal shine. It is the polishing process.*

*No doubt at all steps taken for the manufacture of porcelain materials (pressing, glazing, firing etc ...) is polishing the most complex of them all, because it influences the finished product, making it the hallmark quality and each manufacturer gives their products.*

*Polishing a product is a mechanical treatment that is given to the surface of various models, causing machining on the enamel, through a INDUSTRIAL PULIDORA makes such treatment with the help of abrasives diamond giving as final result the desired mirror finish.*

*This process is done by a small number of manufacturers because master is not easy and great experience in the treatment of the products is required, since being materials requiring high aesthetic value of the end customer is maximum. That is why FANAL is a pioneer in quality gloss polished porcelain. Our denomination NANOPLUS results in a final gloss finish around 82 on a maximum scale of 100, the competition moves in much lower than this guaranteed values FANAL.*

*The biggest disadvantage of the ceramic polished over other glosses, is the atacabilidad brightness by acidic agents and dirt of certain products, generating dull and dirty stains can not be removed unless produces a repolishing of the product, which is impossible once placed. Given this disadvantage FANAL has found the ultimate solution and investing heavily in its facilities, does a superior polishing treatment where brightness unassailable guarantee and also raise the values thereof to 90 on a scale of 100. This process is innovative and FANAL is the pioneer in it, giving the end unsurpassed finish right now in the world market.*

*En la producción cerámica existe una parte de la misma que, realizando un proceso mecánico sobre la superficie del producto, consigue realzar la belleza del material haciendo que los diseños de los modelos adquieran profundidad y brillo cristalino. Es el proceso de PULIDO.*

*Sin duda alguna en todos los pasos que se dan para la fabricación de los materiales porcelánicos (prensado, esmaltado, cocción etc...) es el PULIDO el más complejo de todos ellos, ya que influye en el acabado del producto, otorgándole el sello de identidad y calidad que cada fabricante da a sus productos.*

*El pulir un producto es un tratamiento mecánico que se le da a la superficie de los distintos modelos, provocando un mecanizado sobre el esmalte, que a través de una PULIDORA INDUSTRIAL realiza dicho tratamiento con la ayuda de unos elementos abrasivos diamantados que dan como resultado final el acabado espejo deseado.*

*Este proceso lo realiza un pequeño número de fabricantes, ya que dominarlo no es fácil y se requiere una gran experiencia en el tratamiento de los productos, ya que al ser materiales de ALTO VALOR ESTÉTICO la exigencia del cliente final es MÁXIMA.*

*Es por ello que FANAL es PIONERO en la calidad del brillo pulido en porcelánico. Nuestra denominación NANOPLUS da como resultado un acabado de brillo final alrededor de 82 en una escala maxima de 100, la competencia se mueve en valores muy inferiores a este garantizado por FANAL.*

*La mayor desventaja que presenta el pulido cerámico frente a otros brillos, es la atacabilidad del brillo por parte de agentes ácidos y suciedad de ciertos productos, generando manchas mates y sucias que no se pueden eliminar salvo que se produzca un REPULIDO del producto, cosa imposible una vez colocado. Ante esta desventaja FANAL ha encontrado la solucion definitiva y haciendo una FUERTE INVERSIÓN en sus instalaciones, realiza un tratamiento superior del pulido donde garantizamos la inatacabilidad del brillo y además elevamos los valores del mismo hasta 90 en una escala de 100. Este proceso es innovador y es FANAL el pionero en el mismo, dando al final un acabado insuperable en estos momentos en el mercado mundial.*

## WATER ABSORPTION. UNE-EN ISO 10545-3

*Water absorption measures the degree of internal porosity of the ceramic body.*

*The test determines the quantity of water absorbed by the pieces when submerged in boiling water for a certain period of time. Water absorption is expressed as a % of the dry mass of the pieces.*

## SCRATCH RESISTENCE. UNE 67-101-92 = EN 101

*Scratch resistance is a measure of the hardness of the surface of a tile.*
*The tile is assigned the number immediately below that of the first mineral on the Mohs scale that scratches it.*

## THERMAL SHOCK RESISTANCE. UNE-EN ISO 10545-11

*This is determined by subjecting the whole tile to 10 cycles of alternating between the temperature of cold water and slightly above of boiling water.*
*This test is performed at 15º and 145ºC.*

## RESISTANCE TO BREAKAGE. UNE-EN ISO 10545-11

*Measure the resistance to glaze breakage, testing whole pieces to water vapour and preasure cooker, after painting the glazed side with ink.*
*Searching for the glaze cracks.*

## CHEMICAL RESISTANCE. UNE-EN ISO 10545-13

*This test separately determines the resistanseA of the TILE to stains, cleaning products, acids and alcalis.*
*To test stain resistance, a methylene blue solution and a potassium permanganate solution applied to the piece and allowed to dry. The piece is then cleaned and observed for visible changes to the tile surface.*
*The result is classified on a descending scale of 5,4,3,2,1. The lowest acceptable value for 6 hours and examined for visible changes.*
*The results are classified on a descending scale of GA – GB – GC.*
*To test resistance to hydrochloric acid and potassium hydroxide, the procedure is similar but the test period is 7 days.*
*The results are clasified on a descending scale of GLA – GLB – GLC.*

## FROST RESISTANCE. UNE-EN ISO 10545-12

*When a tile absorbs a large quantity of water and the volume of this increases on freezing, the tile can break.*
*The test consist of soaking the TILE in water and subjecting them to temperature cycles from +5ºC to –5ºC.*
*All sides of the TILE are exposed to freezing over 100 freeze-thaw cycles.*

## MEASUREMENT TO STAINS RESISTANCE. UNE-EN ISO 10545-14

*The method  to measure the resistance to stains consists in keeping the showing side of the tile during certain time to different stain proofs, applying the different solutions to remove the various types of stains and then analizing the results in order to detect irreversible changes.*
*From this procedure we obtain 5 degrees according to the results.*
*The 5th degree would be aplicable to those surfaces that have been the easier to clean and the surface has not been deteriorated, the 1st would be the hardest to remove or the surface has been irreversible deteriorated.*

## ABSORCIÓN DE AGUA. UNE-EN ISO 10545-3

*La absorción de agua es una medida de la mayor o menor porosidad interna del soporte cerámico.*
*El ensayo determina la cantidad de agua que absorben las piezas, sumergidas en agua a ebullición durante un tiempo. Se expresa en % de agua absorbida respecto a la masa en seco de las piezas.*

## RESISTENCIA AL RAYADO. UNE 67-101-92 = EN 101

*La dureza de un azulejo mide la resistencia de su superficie a ser rayada.*
*Se le asigna al azulejo el número inmediatamente inferior al primer mineral de la escala Mohs que raye.*

## RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO. UNE-EN ISO 10545-11

*Dicha determinación se realiza sometiendo la baldosa entera a 10 ciclos de variación de temperatura entre 15ºC y 145ºC.*

## RESISTENCIA AL CUARTEO. UNE-EN ISO 10545-11

*Determinación de la resistencia a la formación de fisuras sometiendo baldosas enteras al vapor, a alta presión en un autoclave, y después examinándolas en busca de fisuras tras la aplicación de un tinte en la cara esmaltada.*

## RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO. UNE-EN ISO 10545-13

*Dicho ensayo determina, por separado, a los productos de limpieza, a los ácidos y a los alcalinos.*
*Para ensayar la resistencia a la manchas, se aplica una solución de azul de metileno y otra de permanganato potásico sobre la pieza y se dejan secar, luego se limpia y se observa si hay cambios visibles en la superficie de la baldosa.*
*El resultado se clasifica, de mayor a menor, en 5, 4, 3, 2, 1, siendo el valor mínimo admitido el 2.*
*Para ensayar la resistencia a los productos domésticos de limpieza, se somete la baldosa durante 6 horas a la solución en cuestión y se examina si hay cambios visibles.*
*Los resultados se clasifican de mayor a menor resistencia en, GA - GB - GC.*
*Para ensayar la resistencia del ácido clorhídrico y al hidróxido de potasio, el procedimiento es similar, pero el resultado de ensayo es de 7 días.*
*Los resultados se clasifican de mayor a menor resistencia en, GLA - GLB - GLC.*

## RESISTENCIA A LA HELADA. UNE-EN ISO 10545-12

*Cuando la cantidad de agua que absorbe un azulejo es grande, al aumentar el volumen de la misma por congelación, puede romper el azulejo.*
*Dicho ensayo consiste en, empapar de agua las baldosas y someterlas a ciclos entre +5ºC. Y –5ºC.*
*Todos los lados de las baldosas son expuestos a la congelación durante 100 ciclos de congelación-deshielo.*

## DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LAS MANCHAS. UNE-EN ISO 10545-14

*Determinación de la resistencia a las manchas, manteniendo la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo durante un tiempo suficiente, sometiendo a continuación las superficies a métodos de limpieza definidos, y finalmente examinándolas para detectar cambios irreversibles de aspecto.*
*Las baldosas cerámicas se agrupan en 5 clases según el resultado del procedimiento.*
*La clase 5 corresponde a la clase de baldosas para las cuales es más fácil hacer desaparecer un agente de manchas concreto; la clase 1 corresponde a la clase de baldosas para la que es imposible hacer desaparecer un agente de manchas concreto con ninguno de los procedimientos y/o la cara vista quedado irreversiblemente deteriorada.*

*Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo. La cual está influenciada, no sólo por sus características, sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos (arena, gravilla…), así como los locales con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración del pavimento.*

*Nuestros pavimentos han sido clasificados mediante ensayos técnicos, en cinco clases que establecen su resistencia a la abrasión y al desgaste.*

*To ensure that ceramic FLOOR TILES are used properly, it is important to be familiar with their resistance to water, which is a technical specification provided by the manufacturer. But resistance to water is also greatly influenced by factors such as location, use and traffic. Abrasive materials (such as sand or grit) brouht in directly from the exterior are factors that shorten indoor floor tiles life.*

*Our floor tiles are subjected to technical testing and classified into five abrasion and wear resistance class.*

## NIVELES DE TRÁNSITO:

**TIPO I:** *Pavimentos sometidos a tráfico ligero, donde se utiliza calzado suave y exento de productos abrasivos.*
*Recomendado en dormitorios y cuartos de baño de viviendas privadas, sin contacto con el exterior.*

**TIPO II:** *Pavimentos sometidos a tráfico medio-ligero, donde se utiliza calzado suave.*
*Recomendado en todas las viviendas unifamiliares, con excepción de la cocina, entradas, escaleras y terrazas.*

**TIPO III:** *Pavimentos sometidos a tráfico medio, donde se utiliza calzado normal.*
*Recomendado en todas las habitaciones de las viviendas privadas y de hoteles, a excepción de las zonas comunes, como escaleras, entradas, etc.*

**TIPO IV:** *Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión que los del Grupo III. Se utiliza calzado normal.*
*Recomendado en todo tipo de viviendas colectivas y unifamiliares, terrazas, cocinas, despachos y oficinas.*
*No pertenecen a este grupo todos los lugares públicos sometidos a tráfico intenso, como estancos, puestos de periódicos, panaderías, barra de bar, estaciones de transporte público, etc.*

**TIPO V:** *Pavimentos adaptados a tráfico muy intenso. (Según proyecto Norma ISO- 10545 – Parte (P.E.I.V.) 7).*
*Recomendado en centros comerciales, estaciones, aeropuertos, etc.*

**TODOS NUESTROS PRODUCTOS,** *en todos los formatos cumplen la norma europea EN-159, equivalente a la norma española UNE 67-159-85, en cuanto a los parámetros de longitud y anchura, grosor, ortogonalidad y planaridad (EN 98).*

## LEVEL OF USE:

**TYPE I:** *Flooring subjected to light wear from soft footwear only, without the presence of abrasive products.*
*Recommended for bedrooms and bathrooms in private homes without direct access from the exterior.*

**TYPE II:** *Flooring subjected to medium-light wear, from soft footwear almost exclusively.*
*Recommended for all areas in private houses except the kitchen, hall, staircases and terraces.*

**TYPE III:** *Flooring subjected to medium wear, from normal types of footwear.*
*Recommended for all rooms in private houmes and hotels except public areas such as staircases, hall, etc.*

**TYPE IV:** *Flooring offering greater abrasion resistance than Group III, sunjected to medium-heavy wear, from normal types of footwear.*
*Recommended for all types of collective and family residences, terraces, kitchens, studies and offices.*
*This group does not include public places subject to heavy wear such as shops, stores, bars, coffee bars, public transport stations, etc.*

**TYPE V:** *Flooring suitable for very heavy wear. (In accordance with draft Standa5r ISO – 10545-Part (P.E.I.V) 7).*
*Recommended for shops, stores, shopping centres, stations, airports, etc.*

**ALL OUR PRODUCTS,** *all formats, comply with european regulation EN-159, equivalent to spanish regulation UNE 67-159-85, regarding parameters of length and wide, thickness, rectangularity and surface flatness (EN 98).*

## LAYING OR HANGING

*The success of porcelain tile is not only due to the technical and aesthetic quality of the material, but to a number of other factors (surface to be covered, intermediate layers, adhesive, expansion joints...) making up an entire system.*

## FEATURES OF FLOOR OR WALL

*Prior to laying or hanging ceramic tile, the floor or wall should be examined to ensure a stable base. The surface to be covered must be level, firm and free from substances which might prevent the adhesive from binding.*

*The main characteristics to consider are the finish and surface condition of the floor or wall, whether it is smooth and even, its capacity for water absorbtion, deformability and dimensional stability, reaction to water and humidity and its chemical compatibility with the adhesive to be used.*

*If the condition of the floor or wall fails to fulfil the requisites for laying or hanging, or major structural movement is foreseen, this should be solved by adequate treatment of the surface to be covered and/or insulation layers and suitable provision of dilation or movement joints intended to absorb the various degrees of pressure generated by movement of the substrates and structures.*

*In the case of recovering existing ceramic surfaces it is advisable to treat the surface in order to create areas which will help the product to adhere.*

## PLACING AND MOVEMENT JOINTS

*Strict observance of the 1.5mm minimum joint between FLOOR TILES is essential, with a wider joint being recommended for medium and large formats, thus allowing absorption of the differential pressure produced in the multi-layer floor/adhesive/tile system.*

*For large surface areas it is advisable to divide the floor into 4 x 4 metre sections, introducing elastic expansion joints (partition joints).*

*In any case, it is wise to leave a gap between the flooring and existing elements such as walls, pillars and raised levels (perimeter joints), intended to prevent pressure from accumulating. This gap can be covered later by the skirting tile. The absence of these joints is usually one of the most frequent causes of loose floor tiles.*

## NOTICE TO INSTALLERS

*During the design and installation stages the provision of all types of joints (structural, perimeter, intermediate) should be considered.*

*For technical reasons, tile installation, without joints is not recommended, as this is the cause of multiple defects and pathologies.*

*Please do not ever use any charcoal black grouts.*

*Right after the lay out, it's highly recommended to clean any remains of cement and grout with a commercial cement remover. Claims will not be accepted when the above conditions are not followed.*

## COLOCACIÓN

*El éxito del gres porcelánico se debe no sólo a la calidad técnica y estética del material, sino también a un conjunto de elementos (soporte de colocación, capas intermedias, material de agarre, juntas de dilatación...) que constituyen un verdadero sistema.*

## CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE

*Previamente a la colocación de las baldosas cerámicas, se debe estudiar el soporte sobre el que van a ser colocadas. La superficie a recubrir debe ser plana, firme y estar limpia de sustancias que puedan dificultar la adherencia del material de agarre.*

*Las principales características a considerar en un soporte son su acabado y estado de la superficie, regularidad y planitud, capacidad de absorción de agua, deformabilidad y estabilidad dimensional, comportamiento frente al agua y a la humedad y compatibilidad química con el material de agarre a emplear.*

*Para aquellas características que no cumplan con unos requisitos adecuados para la colocación o cuando se prevean movimientos estructurales altos, éstos deberán ser resueltos mediante el tratamiento adecuado de la superficie del soporte y/o mediante la utilización de capas de deslizamiento, de nivelación, de refuerzo y/o de aislamiento, así como un adecuado planteamiento de juntas de movimiento, cuya función es la de absorber las diferentes tensiones generadas por movimientos de soportes y estructuras.*

*En caso de reposición sobre material cerámico ya existente, es conveniente tratar la superficie con el fin de crear puntos que faciliten la adherencia del producto.*

## JUNTAS DE COLOCACIÓN Y MOVIMIENTO

*Es necesario el respeto escrupuloso de la junta mínima de colocación de 1,5 mm. entre baldosas, aconsejándose una anchura mayor para formatos medianos y grandes, de manera que puedan absorber las tensiones diferenciales que se produzcan en el sistema multiestrato soporte/adhesivo/baldosa.*

*Para superficies amplias, se aconseja dividir el pavimento en sectores de 4 x 4 metros, introduciendo juntas de dilatación elásticas (juntas de partición).*

*En cualquier caso, es aconsejable dejar una separación entre el pavimento y los elementos existentes tales como paredes, pilares y elevaciones de nivel (juntas perimetrales), cuya función es la de prevenir la acumulación de tensiones. Esta separación puede ser cubierta más tarde por el rodapié. La omisión de este tipo de juntas suele ser una de las causas más frecuentes del levantamiento del embaldosado.*

## AVISO A LOS COLOCADORES

*Deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación.*

*La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.*

*En ningún caso deberán utilizarse materiales de rejuntado que contengan "negro de humo" (juntas negras). Finalizada la puesta en obra, se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante ácido comercial.*

## TECHNIQUES AND ADHESIVES

*Since these tile have a very low water absorption capacity, it is essential to use adhesives compatible with low porosity. The "thin bed" laying technique should be used, with adhesives suited to the open porosity of the tile and compatible with the surface to be covered. For non-residential applications it is advisable to use cement-like adhesives with a high polymeric resin content, dispersion adhesives or reagent adhesives, depending on the floor surface requirements and the atmospheric conditions. In any case, high levels of adherence, flexibility and good resistance to water can be considered normal demands, plus high chemical resistance for industrial applications.*

*These recommendations can also be applied to the grout, which is usually expected to be elastic and offer high mechanical and chemical resistance. To ensure a correct use of adhesives, the manufacturer's instructions for preparation and application must always be followed, respecting the times indicated. Owing to the low water absorption of glazed gres porcelanico, which delays drying time for the adhesive being used, a 48-72 hour wait is recommended before subjecting the FLOOR TILES to normal use.*

## MAINTENANCE DURING BUILDING WORK

*Since floor tiling is not the last job to be carried out in building work, once the tile have been installed it will be necessary to provide adequate protection against possible damage during subsequent work, covering them with cardboard, thick plastic or a layer of sawdust.*

## INITIAL CLEANING AFTER TILE LAYING

*Dirt remaining after the completion of the work can be easily removed with a commercial scale remover or, failing this, an acid-based detergent, although the chemical resistance of the FLOOR TILES indicated by the manufacturer must be taken into account.*
*When using cleaning products the following general considerations should be taken into account:*

*- Acid cleaning should never be carried out on recently laid FLOOR TILES. The reaction of the acid with the unset cement may damage the joints or deposit insoluble compounds on the surface.*
*- Soaking the surface with clean water is recommended before treating with chemicals, thus preventing the grout from absorbing the agents being used. Rinse with water immediately afterwards to remove remains of the chemical products.*
*- Metal spatulas and abrasive scourers must not be used. Use sponges only, with natural sponge being the most suitable.*
*- This kind of operation should be carried out by experienced personnel, bearing in mind the specific features of the TILE in question and the manufacturer's recommendations.*

## ORDINARY CARE

*Day-to-day cleaning of stoneware tile is particularly simple, requiring only clean water to which an alkaline detergent may be added.*

*The use of waxes, oils or similar products is not recommended since the non-porous glazed surface prevents a correct application. Household stains may occasionally be produced that cannot be fully removed with a commercial detergent, making it necessary to use solvents or specific cleaning agents. First check the chemical resistance of the tile and, as an extra precaution, test-clean a spare tile or a less visible area first.*

## TÉCNICAS DE COLOCACIÓN Y MATERIALES DE AGARRE

*Al tratarse de baldosas con muy baja capacidad de absorción de agua, es imprescindible la utilización de materiales de agarre compatibles con esa baja porosidad. La técnica de colocación adecuada es la de capa fina, con adhesivos adecuados a la porosidad abierta de la baldosa y compatibles con el soporte de colocación. En aplicaciones no residenciales es recomendable la utilización de adhesivos cementosos de alto contenido en resinas poliméricas, adhesivos en dispersión o adhesivos de reacción, según los requerimientos del soporte y las condiciones ambientales. En cualquier caso, altos niveles de adherencia, flexibilidad y buen comportamiento frente al agua pueden ser exigencias comunes, a las que habrá que agregar en aplicaciones industriales una elevada resistencia química.*

*Este planteamiento se hace extensible a los materiales de rejuntado, para los que se exigirá habitualmente elasticidad y altas resistencias mecánicas y químicas. Para el correcto empleo del material de agarre, hay que seguir las instrucciones del fabricante del mismo modo en cuanto a preparación y aplicación, respetando los tiempos indicados.Dada la baja absorción de agua del gres porcelánico esmaltado, que retrasa el secado del material de agarre utilizado, se recomienda esperar 48-72 horas antes de hacer uso normal del pavimento.*

## MANTENIMIENTO DURANTE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN

*Dado que el pavimento no es el último elemento a colocar en una obra, será necesario una vez instalado darle una adecuada protección frente a posibles daños que pudieran ocasionar trabajos posteriores, para lo cual deberá cubrirse con cartón, plásticos gruesos o con una capa de serrín.*

## LIMPIEZA INICIAL DESPUÉS DE HABER COLOCADO LOS AZULEJOS

*Los restos de suciedad que se generan tras la puesta en obra se eliminarán fácilmente con un desincrustante comercial o, en su defecto, con un detergente de base ácida, si bien deberá tenerse en cuenta la resistencia química indicada por el fabricante de las baldosas.*
*Para la utilización de productos de limpieza, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones generales:*

*- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre pavimentos recién instalados, porque el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre su superficie.*
*- Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, previniendo así la posible absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado, y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento para eliminar los restos de productos químicos.*
*- No deben utilizarse espátulas metálicas ni estropajos abrasivos, siendo adecuadas las esponjas, preferentemente naturales.*
*- Este tipo de operaciones deben ser realizadas por personal experimentado, teniendo en cuenta las características de las baldosas y las recomendaciones del fabricante.*

## CUIDADO ORDINARIO

*La limpieza cotidiana de las baldosas de gres es particularmente simple, ya que únicamente se requiere agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina.*

*No se recomienda el uso de ceras, aceites o productos similares, ya que la nula porosidad de la superficie vidriada impide la correcta aplicación. Eventualmente, podemos encontrarnos frente a manchas de tipo doméstico que no pueden ser totalmente eliminadas con un detergente comercial, por lo que será necesario el empleo de disolventes o agentes limpiadores específicos. Deberá consultarse previamente la clase de resistencia química de la baldosa y, para mayor seguridad, es conveniente hacer una prueba de la limpieza sobre piezas de reserva o en un lugar poco visible.*

## INSTALLATION TIPS

*In order to correctly install the ceramic product, it is necessary always to use the right movement joints:*

*Structural, perimeter, expansion and installation joints.*

### STRUCTURAL JOINTS
*These are defined in the plans by the specialised engineer or architect.*

### PERIMETER JOINTS
*The purpose of these is to isolate the paving from other coated surfaces where walls and floors and/or pillars and doors meet. They must be continuous joints and their width must be no less than 8 mm.*

### EXPANSION JOINTS
*Their function is to prevent deformations and contractions due to thermal and hygroscopic variations between the base, the adhesive layer and the tiles. A joint between 5 and 8 mm is recommended.*

### INSTALLATION JOINTS
*These are for safety when there is any structural movement. We recommend using spacers and wedges to perfectly align the tiles. A minimum separation of 1.5-2 mm is recommended. These joints help absorb deformations caused by the base and cushion the stresses generated under load.*

## CONSEJOS DE COLOCACIÓN

*Para una correcta instalación del producto cerámico es necesario respetar siempre las juntas de movimiento:*

*Estructurales, perimetrales, dilatación y colocación.*

### ESTRUCTURALES
*Fijadas en el proyecto por el ingeniero especializado o arquitecto.*

### PERIMETRALES
*Tienen como misión aislar el pavimento de otras superficies revestidas como son los encuentros, pared-suelo y/o pilares-puertas. Deben ser juntas continuas y su anchura no debe de ser menor de 8 mm.*

### DILATACIÓN
*La función de estas es evitar las deformaciones y contracciones por variaciones térmicas e higroscópicas entre el soporte, la capa de adhesivo y las baldosas. Se recomienda una junta de entre 5-8mm.*

### COLOCACIÓN
*Por seguridad ante cualquier movimiento estructural, es recomendable emplear crucetas y cuñas para conseguir una perfecta alineación de las baldosas. Se recomienda una separación mínima de entre 1,5-2 mm. Estas contribuyen a absorber las deformaciones producidas por el soporte y moderan las tensiones que se generan cuando son sometidas a carga.*

## BONDING MATERIAL

*The adhesives are classified according to the EN 12004 standard as:*

### C2 CEMENT-BASED ADHESIVES
*Modified cement-based adhesives.*

### D2 DISPERSION ADHESIVES
*Modified dispersion adhesives.*

### R2 REACTION ADHESIVE
*Resin-based reaction adhesives.*

*When installing tiles in outdoor areas and using formats larger than 900 cm2, the double gluing technique must be used: i.e. application of the adhesive product to both the base and the back of the unit.*

*Based on the UNE 138002 standard, Cerámicas Fanal advises using the following adhesives depending on the format:*

## MATERIAL DE AGARRE

*Los adhesivos vienen clasificados según norma EN 12004 en:*

### ADHESIVOS A BASE DE CEMENTO C2
*Adhesivos a base de cemento modificados.*

### ADHESIVOS EN DISPERSIÓN D2
*Adhesivos en dispersión modificado.*

### ADHESIVO DE REACCIÓN R2
*Adhesivos a base de resinas de reacción.*

*Para una aplicación en zonas de exterior y para formatos de más de 900cm2, se debe utilizar la técnica de doble encolado, es decir, la aplicación del producto adhesivo tanto en el soporte como en el dorso de la pieza.*

*Según normativa UNE 138002, Cerámicas Fanal, aconseja los adhesivos en función del formato:*

| BASE<br>Soporte | FORMAT<br>Formato | THICKNESS<br>Espesor | RECOMMENDED ADHESIVE<br>Adhesivo recomendado | OUTDOOR INSTALLATION<br>Adhesivo exterior |
|---|---|---|---|---|
| *White body*<br>Pasta blanca | 45X120 | 7,2mm | Adesilex P7 | |
| | 31,6X90 | 9,7mm | Adesilex P7 | |
| *Porcelain Tiles*<br>Porcelánico | 60X120 | 9,2mm | Keraflex Easy S1 | Ultralite S2 |
| | 45X120 SLIM | 7,2mm | Keraflex Easy S1 | |
| | 22X120 SLIM | 7,2mm | Keraflex Easy S1 | |
| | 90X90 | 9,3mm | Keraflex Easy S1 | Ultralite S2 |
| | 45X90 | 9,3mm | Keraflex Easy S1 | Ultralite S2 |
| | 75X75 | 8,7mm | Keraflex Easy S1 | |
| | 60X60 | 8,2mm | Adesilex P7 | |
| | 30X60 | 8,2mm | Adesilex P7 | |

# cleaning and maintenance *normas de limpieza y mantenimiento /*

## CLEANING AFTER LAYING:

*We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.*

## REGULAR MAINTENANCE:

*For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.*

## LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

*Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.*

## MANTENIMIENTO:

*Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.*

| Type of dirty | FILA Product to use |
|---|---|
| Zement, Kalkstein, metal tracer, rust | DETERDEK |
| Residuals, stains and halos of epoxi joints | FILACR10 |
| Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc. | FILAPS87 |
| Grafitis | FILANOPAINT STAR |
| Wax candel, bitumen, adhesive tape residues. | FILASOLV |

| Tipo de suciedad incrustada | Producto Fila a utilizar |
|---|---|
| Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos. | DETERDEK |
| Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa. | FILACR10 |
| Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), goma, tintes, rotulador, pintura plástica. | FILAPS87 |
| Pintadas de grafítis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos. | FILANOPAINT STAR |
| Cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, alquitrán. | FILASOLV |

filasolutions.com

# special pieces *piezas especiales/ 295*



PELDAÑO ROMO *

| MEDIDA | ACABADO | CÓDIGO PRECIO | PIEZAS POR CAJA |
|---|---|---|---|
| 30 X 120 REC. | ✕ | G062 | 4 |
| 30 X 120 REC. | NPLUS | G064 | 4 |
| 45 X 120 REC. SLIM | ✕ | G069 | 4 |
| 45 X120 REC. SLIM | NPLUS | G071 | 4 |
| 45 X 90 REC. | ✕ | G061 | 2 |
| 45 X 90 REC. | NPLUS | G063 | 2 |
| 37,5 X 75 REC. | ✕ | G053 | 4 |
| 37,5 X 75 REC. | NPLUS | G057 | 4 |
| 30 X 60 REC. | ✕ | G052 | 4 |
| 30 X 60 REC. | NPLUS | G056 | 4 |



PELDAÑO TÉCNICO *

| MEDIDA | ACABADO | CÓDIGO PRECIO | PIEZAS POR CAJA |
|---|---|---|---|
| 30 X 120 REC. | ✕ | G121 | 1 |
| 30 X 120 REC. | NPLUS | G123 | 1 |
| 45 X 120 REC. SLIM | ✕ | G125 | 1 |
| 45 X 120 REC. SLIM | NPLUS | G125 | 1 |
| 45 X 90 REC. | ✕ | G115 | 1 |
| 45 X 90 REC. | NPLUS | G115 | 1 |
| 37,5 X 75 REC. | ✕ | G088 | 1 |
| 37,5 X 75 REC. | NPLUS | G090 | 1 |



RODAPIÉ *

| MEDIDA | ACABADO | CÓDIGO PRECIO | PIEZAS POR CAJA |
|---|---|---|---|
| 9 X 120 REC. | ✕ | G039 | 8 |
| 9 X 120 REC. | NPLUS | G041 | 8 |
| 9 X 120 REC. SLIM | ✕ | G039 | 10 |
| 9 X 120 REC. SLIM | NPLUS | G041 | 10 |
| 9 X 90 REC. | ✕ | G038 | 8 |
| 9 X 90 REC. | NPLUS | G041 | 8 |
| 9 X 75 REC. | ✕ | G035 | 8 |
| 9 X 75 REC. | NPLUS | G037 | 8 |
| 9 X 60 REC. | ✕ | G240 | 15 |
| 9 X 60 REC. | NPLUS | G246 | 15 |

* AVAILABLE ON ALL COLOURS —— DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES DE LAS SERIES

# packing list *lista de embalaje /*

| FORMATO SIZE | PIEZAS PIECES | Kg. | m² | CAJAS BOXES | m² | Kg. | CAJAS BOXES | m² | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 X 120 | 1 | 32 | 1,44 | 40 | 57,41 | 1.280 | | | |
| 60 X 120 | 2 | 30,10 | 1,43 | | | | 33 | 47,28 | 993 |
| 90 X 90 | 2 | 37 | 1,61 | 40 | 64,51 | 1.480 | | | |
| 45 X 90 | 2 | 18,50 | 0,80 | 45 | 36 | 833 | | | |
| 45 X 120 SLIM | 4 | 36 | 2,15 | | | | 20 | 42,94 | 720 |
| 22 X 120 SLIM | 6 | 25,80 | 1,60 | | | | 30 | 47,87 | 774 |
| 75 X 75 | 2 | 25 | 1,11 | | | | 42 | 46,62 | 1050 |
| 60 X 60 | 3 | 21 | 1,07 | | | | 40 | 42,91 | 840 |
| 30 X 60 | 6 | 21 | 1,07 | | | | 48 | 51,32 | 1.008 |
| 31,6 X 90 PASTA BLANCA | 4 | 19,6 | 1,14 | 48 | 54,60 | 941 | | | |

*The reproduction of the colours is approximate. FANAL reserves the right to alter or amend the products here stated. Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors.*

*La reproducción de los colores es aproximada. FANAL se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.*

# index *índice /*

## Whites
*blancos*


ALBI _12
ARTIC _18
JAZZ _22
MONTBLANC _24
SNOW _26
PALM _32


## Cements
*cementos*


CITY _36
CONCRETE STONE _40
EVO _46
FOCUS _56
PALERMO _58


## Woods
*maderas*


ART WOOD _62
CHESTER _66
FOREST _72
HERITAGE _78
IROKO _82
KUBRIK _86


## Marbles
*mármoles*


BOTANIC _90
CALACATTA _92
CARRARA _100
ELEGANCE _110
ESSENCE _112
FENIX _122
ICEBERG _124
LAURENT _126
LORD _132
NEW ICE _140
ONIX _146
OPERA _154
ORÓBICO _164
PULPIS _172
WINDSOR _178


## Metallics
*metalizados*


PEARL _190
STARDUST _202
UNIVERSE _214


## Stones
*piedras*


CHILE _220
GALA _226
GRESTONE _236
HYDRA _238
MOON _244
NEBULA _252
PETRA _258
TYNDALL _268
ZENDRA _280

fanal

Camino del Colador, 21
12200 Onda (Castellón) España
tel. (+34) 964 771 177 fax (+34) 964 600 333
nacional@fanal.com
export@fanal.com
***fanal.com /***